

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2023







- 46 Motosierras EGO Power+
- 52 Motosierra de poda EGO Power<sup>+</sup> Professional-X
- 54 Sistema telescópico de poda EGO Power<sup>+</sup> Professional-X
- 58 Desbrozadoras EGO Power<sup>+</sup> Professional-X
- 65 Rotocut EGO Power<sup>+</sup> Professional-X
- 66 Recortabordes / Desbrozadoras EGO Power<sup>+</sup> Professional-X
- 70 Cortasetos EGO Power+
- 80 Sopladores EGO Power+
- 88 Quitanieve EGO Power+
- 92 Multiherramienta EGO Power+
- 104 Gama "Lifestyle" EGO Power+
- 110 Un Futuro Más Verde
- 112 Accesorios EGO Power+
- 116 Características del producto EGO Power<sup>+</sup>





## TRABAJANDO POR UN FUTURO A BATERÍA EN EUROPA

Nuestras exclusivas y patentadas baterías

ARC Lithium™ de 56 Vestán diseñadas para optimizar
el rendimiento. Además de ser portátiles, ofrecen el
mayor nivel de capacidad y energía dentro del sector
de las herramientas de uso exterior, así como mayor
autonomía y rapidez de carga. Cualquiera de ellas
puede utilizarse en todas las herramientas portátiles
E60. Así tendrá siempre la potencia y el rendimiento
necesarios para cualquier herramienta y trabajo.

## Baterías diseñadas para funcionar mejor.

Juntos, el exclusivo diseño en arco y la tecnología KeepCool™ hacen que nuestras baterías funcionen a menor temperatura, con lo que se evitan sobrecalentamientos y paradas no deseadas. Todas las baterías cuentan con un sistema de gestión inteligente de carga que permite disfrutar del máximo rendimiento, potencia y autonomía en todas las herramientas. La tecnología de baterías de EGO es de calidad superior y ofrece una potencia increíble.

## Expertos en tecnología de baterías.

Somos líderes en innovación gracias a nuestro equipo de más de 400 técnicos altamente cualificados. Sus conocimientos son el motor de nuestro programa de 1+D y de nuestra galardonada gama de herramientas a batería para uso en exteriores.

## Expertos en tecnología de herramientas.

Nuestro compromiso con la innovación no acaba en las baterías. Escuchamos a nuestros usuarios y, para solucionar algunos de sus principales problemas, hemos desarrollado y patentado tecnologías tan revolucionarias como Line IQ™, Peak Power™ o Powerload™.

## FORMAS MÁS INTELIGENTES Y LIMPIAS DE TRABAJAR EN EXTERIORES

En EGO, no solo pensamos en el rendimiento. Nuestros especialistas no dejan de buscar innovaciones para crear herramientas más eficientes y un mundo mejor. Las baterías EGO ARC Lithium™ de 56 V no solo superan en rendimiento a las herramientas de gasolina, sino que, además, son mejores para el medioambiente.

Las herramientas para exteriores con motor de gasolina generan más óxido nítrico, dióxido de nitrógeno y dióxido de carbono que los motores de coche. El uso de las herramientas EGO no genera emisiones tóxicas. Son más limpias, más silenciosas y más seguras. Y, al no necesitar combustibles fósiles, también son más baratas de usar y mantener. Nuestras herramientas a batería cuentan con funciones inteligentes que ayudan a evitar riesgos para la salud del usuario y a utilizarlas cómodamente durante periodos prolongados.

## Promovemos cambios mediante la innovación.

Somos un fabricante líder a la vanguardia de una tecnología transformadora, pero nuestro deseo de crear un futuro más respetuoso con el medioambiente no se limita a los productos que desarrollamos. Es parte integral de nuestra forma de operar, de nuestros centros de trabajo y de las relaciones con nuestros clientes y colaboradores. Para más información sobre la iniciativa Challenge 2025, pase a la página 108.

Nuestros resultados hablan por sí mismos. El **97 % de nuestros clientes** recomiendan los productos EGO, que, como media, reciben una calificación de **4.6 estrellas** (sobre un máximo de 5).\*

\* Información correcta en el momento de enviarla para su publicación.



4 | INTRODUCCIÓN | 5





## UNA BATERÍA CON UN DISEÑO

#### La exclusiva batería ARC Lithium™ de 56 V, patentada por EGO, es la de mayor capacidad de todo el mercado.

Nuestro equipo de especialistas ha revolucionado la tecnología existente y han creado baterías que ofrecen el máximo nivel de potencia y prestaciones en herramientas a batería de uso exterior. Las baterías EGO de 56 V aportan más potencia útil que cualquier otra batería portátil. Para una máxima flexibilidad, las ocho baterías de nuestra gama pueden usarse con cualquiera de nuestras herramientas a batería.

## Una de las claves de su rendimiento es su diseño inteligente.

Gracias a la innovadora forma en arco, las celdas de nuestra batería de 56 V quedan cerca de la superficie, con lo que se optimiza el enfriamiento y se evita el sobrecalentamiento.

Cada celda está envuelta en el material KeepCool™, exclusivo de EGO y diseñado para absorber el calor; al mantener la temperatura óptima de las celdas, se optimiza la autonomía. El software y los microprocesadores controlan y optimizan cada celda con el fin de aportar la máxima potencia y rendimiento para cada trabajo.

#### Recarga superrápida.

Gracias a nuestro compromiso con la innovación, podemos ofrecer las baterías portátiles con mayor nivel de capacidad y energía del mercado. Además, a la hora de recargar, la batería EGO Power<sup>+</sup> ARC Lithium<sup>™</sup> de 56 V es una de las más rápidas que existen.





Para obtener más información sobre cómo funcionan las baterías EGO

Power\* y qué las hace tan innovadoras y revolucionarias, descargue el documento de preguntas frecuentes sobre baterías de nuestra página web.

egopowerplus.eu/FAQdownload

## BATERÍA ARC LITHIUM™ EGO POWER+, DISEÑADA PARA MAXIMIZAR EL RENDIMIENTO

#### La batería patentada ARC Lithium™ 56 V, no solo controla el calor sino que maximiza el enfriamiento.

La temperatura de una batería aumenta conforme mayor sea el tiempo de uso. Cuanta más potencia genera, más calor se libera. Si la temperatura se eleva demasiado, la batería se apagará por seguridad. El calor también deteriora las celdas con el paso del tiempo, lo que reduce la vida de la batería. Este es el motivo por el que las baterías se deben enfriar de forma eficaz, para mejorar el rendimiento, la autonomía y la vida de la batería.

Nuestras baterías han sido diseñadas para alcanzar un enfriamiento eficaz de tres formas innovadoras: mecánica, química y electrónica.

#### Niseño exclusivo en Arco.

A diferencia de las baterías convencionales en forma de bloque con celdas aglomeradas; la batería EGO Power<sup>+</sup> con diseño de arco, alarga el área, acerca las celdas a la superficie y encaja en el exterior. Esto permite disipar el calor de manera eficaz, evitando el sobrecalentamiento y apagado de la herramienta.










#### **MAYOR SUPERFICIE**

La forma de arco de la batería ha sido cuidadosamente diseñada para optimizar el enfriamiento y reducir el sobrecalentamiento. A diferencia de las baterías "en forma de bloque", las celdas de la batería EGO se colocan adyacentes a la carcasa externa, para que el calor se pueda disipar fácilmente leios de las celdas.



#### TECNOLOGÍA KEEPCOOL™

El innovador diseño en forma de arco no es la única característica que evita el sobrecalentamiento. La batería tiene otra forma inteligente de mantenerse a la temperatura adecuada. Todas y cada una de las celdas están rodeadas por nuestro exclusivo material de cambio de fase KeepCool™, que absorbe la energía térmica y mantiene la temperatura óptima en todas las celdas para mayor tiempo de funcionamiento.



#### POTENCIA INTELIGENTE

La potencia no es nada sin control.

Por esta razón nosotros integramos softwares, microprocesadores y sistemas de gestión de potencia inteligentes, con el fin de controlar de forma continua la batería ARC Lithium™ de 56 V de EGO Power⁺. Dichos sistemas optimizan constantemente cada celda, de manera que siempre disfrute de la mayor potencia, el mejor rendimiento y la mayor autonomía.




#### BATERÍA UBICADA EN EL Exterior de la Herramienta

A diferencia de otros fabricantes, que integran las baterías en el interior de la herramienta, nuestras baterías EGO se acoplan en la parte externa de la superficie, manteniendo una temperatura baja, ideal para generar una potencia más duradera. Para conservarlas en buen estado, los componentes electrónicos están cubiertos mediante un revestimiento de resina, lo que ayuda a proteger la batería del polvo y la humedad. Adicionalmente, las celdas están agrupadas en una carcasa sólida, que amortigua los golpes y las vibraciones.

6 | LA TECNOLOGÍA DE LAS BATERÍAS EGO POWER+ 7

# CUALQUIER Batería,

Nuestras inigualables baterías ARC Lithium™ de 56V funcionan con todas las herramientas EGO Power<sup>+</sup>, incluso las de la gama Professional-X, aportanto un magnífico rendimiento y sobrada autonomía. Solo elija su herramienta, conecte la batería y empiece a trabajar.













MULTIHERRAMIENTA Ego power†



CORTASETOS

PODADORA DE ALTURA

DESBROZADORA Con Cabezal de Hilo

DESBROZADORA Con Cuchilla

CORTABORDES







**EGO** POWER

PROFESSIONAL X



















SOPORTE DE BATERÍA EGO POWER+ PROFESSIONAL-X

CORTASETOS

MOTOSIERRA DE PODA Ego power† Professional-X



PROFESSIONAL-X



QUITANIEVE Ego power+ GAMA EGO POWER+ "Lifestyle"

8 | EL SISTEMA EGO POWER+

ROTOCUT

DESBROZADORA Con Cuchilla





## **EL PODER** PARA SUPERAR LA GASOLINA

A continuación presentamos el innovador sistema EGO Power<sup>+</sup> de los especialistas en herramientas inalámbricas. EGO Power+ ofrece una potencia equivalente a la gasolina, simplemente sin el ruido, el transtorno y las emisiones.

Nuestra tecnología de batería ARC Lithium™ de 56 V, líder en la industria, ofrece un nuevo nivel de rendimiento, entregando la potencia necesaria para seguir trabaiando fuertemente, hasta que la tarea se haya finalizado. Con excelentes tiempos de funcionamiento y recarga rápida, no hay necesidad de comprar o almacenar combustible inflamable. Por el contrario, tiene el beneficio de trabajar libre de emisiones. Buscando una alta flexibilidad, todas las baterías de EGO ARC Lithium™ de 56 V se adaptan a todas las herramientas de la gama EGO Power\* de 56 V.\* Simplemente conecte la batería y todo estará listo para seguir. Cuando pruebe este revolucionario sistema inalámbrico, nunca querrá volver al pasado.

#### El soporte de nuestra red de servicio al cliente.

ayudarle a seleccionar las herramientas más adecuadas para sus necesidades; también puede generarle asesoramiento presencial y proporcionar un servicio de diagnóstico para mantener sus herramientas en funcionamiento durante muchos años. Con nuestra red nacional de servicio al cliente, nunca estará demasiado lejos del apoyo que usted necesita.

# La red de servicio al cliente aprobada por EGO, puede



#### Garantías líderes en la industria.

#### Usuario doméstico

Para los usuarios domésticos, ofrecemos una garantía de 5 años en todas las herramientas, y una garantía de 3 años en las baterías. Siempre y cuando las herramientas se registren dentro de los 30 días posteriores a la compra. \*\*

#### Usuario profesional

Para los usuarios profesionales, ofrecemos una garantía de 3 años en la gama Professional-X, y una garantía de 2 años en la gama Profesional. Siempre y cuando las herramientas se registren dentro de los 30 días posteriores a la compra. \*\*

	HERRAI	MIENTAS	BATERÍAS				
	USUARIO DOMÉSTICO	USUARIO PROFESIONAL	USUARIO DOMÉSTICO	USUARIO PROFESIONAL			
POWER	5 AÑOS GARANTIA PARA LA HERRAMIENTA	GARANTÍA PARA LA	3 AÑOS GARANTIA PARA LA BATERÍA				
POFESSIONAL	5 AÑOS GARANTIA PARA LA HERRAMIENTA	Z AÑOS GARANTÍA PARA LA	3 AÑOS GARANTIA PARA LA BATERÍA	2 AÑOS GARANTÍA PARA LA DATENÍA			
PROFESSIONAL X	5 AÑOS GARANTIA PARA LA HERRAMIENTA	3 AÑOS GARANTÍA PARA LA BERRAMIENTA	3 AÑOS GARANTÍA PARA LA BATERÍA	3 AÑOS GARANTÍA PARA LA BATERIA			

#### \* El Mini cortasetos para arbustos y hierba de 12V, no es compatible. con el sistema de batería ARC Lithium™ de 56 V

## CÁMBIESE HOY MISMO

El sistema EGO Power<sup>+</sup> supera en rendimiento a las herramientas de gasolina y evita los inconvenientes de estas. Es más sencillo, más limpio, más silencioso y, al generar menos vibraciones, también resulta más cómodo de usar. Además, al cambiarse a EGO Power<sup>+</sup>, notará que los costes de uso y mantenimiento son menores. Nuestra revolucionaria tecnología de baterías ofrece la máxima potencia y rendimiento en todas las herramientas y todos los trabajos. Y, como nuestras herramientas no generan emisiones durante el uso, estará reduciendo su impacto sobre el medioambiente.



## POR QUÉ CAMBIAR DE GASOLINA A EGO POWER+?



#### BATERÍAS DE TECNOLOGÍA SUPERIOR

Nuestras baterías ARC Lithium™ de 56 V, líderes del mercado, ofrecen una potencia inteligente, equilibrada y superior a la de las herramientas de gasolina



#### MEJOR PARA EL MEDIO AMBIENTE

Con cero emisiones durante el uso, nuestra batería ARC Lithium™ de 56 V ofrece toda la potencia de la gasolina, pero sin humo, ni transtorno



11111111

#### MEJOR PARA SU SALUD

Las herramientas EGO Power<sup>+</sup> siempre emiten menos ruido y generan menos vibraciones que las alternativas tradicionales que funcionan con gasolina



#### CONFIGURACIÓN SENCILLA Y FÁCIL ARRANOUE

Ya no tendrá que reponer combustible: con EGO Power<sup>+</sup> solo hace falta conectar la batería y empiece a trabajar



#### MENORES COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

El costo de utilizar una herramienta EGO Power<sup>+</sup> durante un mes, es aproximadamente el mismo que el de usar una herramienta accionada por un motor de 2-tiempos durante un día<sup>^</sup>



#### DISEÑO PLEGABLE PARA UN MEJOR ALMACENAMIENTO

A diferencia de lo que ocurre con otros cortacéspedes de gasolina más pesados, el diseño plegable en plano EGO Power<sup>+</sup> hace que sea fácil de almecenar, limpiar y transportar



#### AHORRO DE TIEMPO

No tendrá que ir más veces a la estación de servicio. El cargador rápido de EGO recarga las baterías en tan solo 30 minutos



No más combustible peligroso almacenado, no más humo, y más

Basado en el uso diario promedio de 3 litros de combustible

GARANTÍAS EGO POWER+ 11 10 GARANTÍAS EGO POWER+

<sup>\*\*</sup> Por defectos causados por fallas de material o fabricación. Esto no cubre el desgaste por uso. Los términos y condiciones completos están disponibles en nuestra página web...



## NOVEDADES 2023

NUESTRAS ÚLTIMAS

**INNOVACIONES** 

En la gama de 2023 hemos alcanzado nuevas cotas de innovación, además de ampliar la línea de tractores cortacésped e incorporar nuevas herramientas de estilo de vida.

Cada nuevo producto se basa en la incomparable tecnología ARC Lithium™ de EGO, que le ofrece la potencia para afrontar trabajos mayores y más exigentes con la misma autonomía y rapidez de recarga que siempre.





ZT4200E-S

TRACTOR CORTACÉSPED CON RADIO DE GIRO

CERO Z6 Y E-STEER™ TECHNOLOGY





MOCHILA P86







P26



PS1000E

P53

PODADORA DE ALTURA

FN1800E

NEBULIZADOR

ST1610E-T

RECORTABORDES

**DE HILO DE 40CM** 

12 | NOVEDADES 2023 EGO POWER+



## LA HERRAMIENTA ADECUADA PARA CUALQUIER TAREA

La gama de equipos para exteriores de EGO está diseñada para ofrecer un excelente nivel de rendimiento para cada trabajo exterior, proporcionando el balance adecuado entre potencia y utilidad para usuarios domésticos, profesionales y especialistas.

La exclusiva tecnología inalámbrica ARC Lithium™ de EGO, se combina con el mejor diseño ergonómico de su clase, para poder ofrecer la máxima potencia y eficiencia en los trabajos de exteriores.

## Trabaja de forma más inteligente por un ambiente más saludable.

Cualquier batería EGO se adapta a cualquier herramienta EGO (ver páginas 8-9), por lo que puede elegir la combinación adecuada para adaptarse a su desafío:

- Ofrecemos una gama de 8 baterías y 1 batería de mochila; así podrá elegir la relación de potencia/peso ideal para cada trabajo.
- Opción de cinturón y arnés-mochila, para un trabajo más ligero
- Opción de batería-mochila, para los trabajos más exigentes en cualquier tipo de clima

Las herramientas para exteriores EGO le permiten trabajar en un ambiente más limpio, más silencioso y de forma más segura. EGO entrega la potencia de la gasolina sin las emisiones, sin el ruido y sin las vibraciones asociadas a las herramientas que funcionan con gasolina: mejor para usted y mejor para el medio ambiente.

La mejor potencia en baterías, desarrollada por los especialistas en herramientas inalámbricas.



RENDIMIENTO EQUIPARABLE A LAS HERRAMIENTAS DE GASOLINA PARA USO DOMÉSTICO



Una gama completa de herramientas inalámbricas para exteriores, ideales para uso doméstico habitual.

Las herramientas EGO Power<sup>+</sup> están diseñadas para un uso regular en jardines con entornos domésticos.

Las herramientas EGO Power<sup>+</sup> ofrecen a los usuarios domésticos, un sistema inalámbrico con la misma potencia de la gasolina sin el ruido, sin el transtorno, ni las emisiones. Con el extraordinario nivel de rendimiento que presentan las herramientas de EGO: afronte todas las tareas del jardín con facilidad.



**PROFESSIONAL** 

HERRAMIENTAS RESISTENTES, PARA JARDINES DE GRAN TAMAÑO Y PARA USO PROFESIONAL



Una gama diseñada para trabajos pesados, perfecto para mantenimiento de jardines de gran tamaño y profesionales del paisajismo.

Ideal para el uso diario, la gama EGO Power<sup>+</sup> Profesional le permite enfrentarse a tareas más difíciles durante períodos de tiempo más largos. Esta gama incluye características adicionales, diseñadas para simplificar las tareas de mantenimiento de jardines más grandes. Usted puede confiar en las herramientas EGO Power<sup>+</sup> Profesional ya que son potentes, resistentes y robustas, ya sea para trabajar en un jardín muy extenso o para realizar trabajos comerciales.



GAMA SÚPER RESISTENTE Y SÚPER POTENTE, PARA USO PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO



Una superresistente y superpoderosa gama de herramientas, diseñadas para el mantenimiento professional del jardín, instalaciones comerciales y para el uso de especialistas.

La gama EGO Power<sup>+</sup> Professional-X está diseñada para trabajar en las circunstancias más difíciles y más desafiantes, "todo el día - todos los días".

La gama Professional-X combina un diseño ergonómico con una potencia y un rendimiento inigualables. Estas herramientas traspasan los límites de la tecnología en baterías, con la potencia y el rendimiento para superar equivalentes que usan gasolina. Construida para durar mucho tiempo, la gama Professional-X ofrece un trabajo limpio, silencioso, seguro y productivo.

14 | LAS CATEGORÍAS DE HERRAMIENTAS EGO POWER<sup>+</sup> | 15









## MÍNIMO NIVEL DE VIBRACIÓN, RUIDO Y COSTE

Las herramientas EGO ofrecen toda la potencia de las herramientas de gasolina, pero limitando el esfuerzo físico, el ruido y las vibraciones.

Gracias a ese bajo nivel de vibración, las herramientas a batería EGO ayudan a evitar el riesgo de síndrome de vibración transmitida al sistema mano-brazo. Esta afección, también conocida como «dedo blanco por vibración», puede provocar trastornos dolorosos e incapacitantes en los vasos sanguíneos, nervios y articulaciones.

#### Comodidad para trabajar todo el día.

Las herramientas EGO tienen motores sin escobillas y menos piezas móviles, por lo que funcionan de manera muy fluida, con menores niveles de vibración, a menudo por debajo del valor de exposición que da lugar a una acción (2,5 m/s²) y muy por debajo del valor límite de exposición (5 m/s²). Así, el usuario puede trabajar cómodamente todo el día.

#### Condiciones de trabajo más silenciosas.

La exposición diaria a ruidosas herramientas de gasolina puede generar estrés laboral, pérdida de capacidad auditiva y acúfenos (esa molesta y permanente sensación de zumbido en los oídos). Las herramientas EGO son mucho más silenciosas que los modelos equivalentes de gasolina y limitan el riesgo de niveles elevados de estrés y posible pérdida de audición a causa de uso prolongado en el tiempo.



## GASOLINA VS. EGO POWER+

Comparación basada en la compra de tres herramientas de la gama Professional-X (cortasetos HTX7500, recortabordes de hilo STX3800 y soplador LBX6000), además de un arnés de mochila y un cargador rápido para las tres herramientas, frente al coste de usar herramientas de gasolina equivalentes y el combustible necesario.

GASOLINA Desembolso inicial del 1.º año	GAMA PROFESSIONAL-X
HERRAMIENTAS 2.240,00 €	HERRAMIENTAS 1.267.00 €
MANTENIMIENTO 359.99 €	BATERÍAS Y CARGADORES 1.286,00 €
COMBUSTIBLE 1.069,16 €	ELECTRICIDAD <b>62.91 €</b>
COSTO 1.º AÑO 3.309.16 € Inc. compra inicial de herramientas	2.615.91 € 693.25 € Inc purchase of tools AHORRO 1.º AÑO
COSTO 2.º AÑO 1.506.13 € Combustible y mantenimiento	<b>64.15 €</b> 1.441.98 € Solo costo de recarga AHORRO 2.º AÑO
COSTO 3.º AÑO 1.588,65 € Combustible y mantenimiento	<b>65.42 €</b> 1.523,23 € Solo costo de recarga AHORRO 3.º AÑO
COSTO 4.º AÑO 1.677,11 € Combustible y mantenimiento	<b>66.71 €</b> 1.610.40 € Solo costo de recarga AHORRO 4.º AÑO
COSTO 5.º AÑO 1.771.94 € Combustible y mantenimiento	<b>68.02 €</b> Solo costo de recarga  1.703.92 € AHORRO 5.º AÑO
COSTO TOTAL DE 9.852,99 €	2.880,21 €) INVERTIR EN INALÁMBRICO 6.972,78 €

Estimaciones de costes basadas en la compra del cortasetos HTX7500, el recortabordes de hilo STX3800 y el soplador LBX6000, además de un arnés de mochila y un cargador rapid+ para las tres herramientas, frente al coste de usar herramientas de gasolina equivalentes y el combustible necesario.

GAMA EGO POWER+ PROFESSIONAL-X 17

Consumo de combustible utilizando las herramientas 170 días al año durante 6 horas al día

## HERRAMIENTAS RESISTENTES

## PARA QUE NO SE TE RESISTA NINGÚN TRABAJO

La gama Professional-X de EGO redefine el concepto de herramienta a batería. Todos los modelos ofrecen un nivel de potencia y rendimiento incomparable, superior incluso al de las herramientas de gasolina equivalentes. Todas las herramientas Professional-X son compatibles con todas las opciones de batería. Así disfrutará de la máxima flexibilidad para acometer trabajos de cualquier envergadura.





BATERÍA 4AH, 224WH, 1P



4AH BATTERY. 224WH, 2P



BATERÍA 5AH. 280WH, 2P



BATERÍA GAH, 336WH, 3P



BATERÍA 7.5AH,



BATERÍA 10AH, 560WH, 4P















AFILADAS CON DIAMANTE





18 GAMA EGO POWER+ PROFESSIONAL-X



CON LA CAPACIDAD DE SUPERAR A LA GASOLINA, NUESTRA GAMA INNOVADORA DE BATERÍAS Y CARGADORES, OFRECE TODA LA POTENCIA QUE USTED NECESITA.













información sobre cómo funcionan las baterías

EGO Power<sup>+</sup> y qué las hace tan innovadoras y revolucionarias, descargue el documento de preguntas frecuentes sobre baterías de nuestra página web.

egopowerplus.eu/FAQdownload



## BATERÍA 2.5AH, 140WH, 1P

BATERÍA 5AH, 280WH, 2P



## LA POTENCIA IDEAL PARA CADA TRABAJO

Baterías ARC Lithium™ de 56 V EGO Power.

En la gama entre 2.5Ah hasta 12Ah, a medida que las baterías aumentan de tamaño, también lo hace la capacidad de energía y el tiempo de funcionamiento. Sea cual sea el modelo que elijas, nuestras baterías han sido diseñadas para garantizar un rendimiento óptimo y para adaptarse a todas las herramientas EGO\*.







BA2240T

BATERÍA 4AH, 224WH, 1P



BATERÍA 4AH, 224WH, 2P

\* Para baterías portátiles. \*\* El Mini cortasetos para arbustos y hierba de 12V no es compatible con el sistema de batería ARC Lithium™ de 56 V.

22 BATERÍAS EGO POWER+ BATERÍAS EGO POWER+ 23

## COMODIDAD PARA TRABAJAR TODO FI

Los arneses de mochila ergonómicos EGO Power<sup>+</sup> y las fundas de handolera son la forma más cómoda de disfrutar de toda la potencia de las baterías EGO. Distribuyen el peso de manera equilibrada para trabajar de manera más fácil y cómoda.





#### BH1000

#### ARNÉS-MOCHILA

El BH1000 es ideal para aliviar el peso de la batería de sus brazos. Este accesorio proporciona mayor estabilidad y comodidad, especialmente cuando se usan baterías de gran tamaño, durante períodos muy prolongados.



#### BHX1000

#### ARNÉS-MOCHILA PROFESSIONAL-X

El BHX1000 ha sido diseñado pensando en el usuario profesional, y cuando se utiliza junto con el Arnés AFH1500 (suministrado por separado o como parte de un kit), proporciona una comodidad excepcional para ser usado durante todo el día. El BHX1000 es compatible con la serie Professional-X y con el adaptador ADB1000, adicionalmente se puede utilizar con todas las demás herramientas EGO. El arnés AFH1500 (suministrado por separado) es compatible con el BHX1000 y con la Batería-Mochila BAX1500 Professional-X.



#### ABH3000

#### SOPORTE PARA BATERÍA PROFESSIONAL-X Y ESLINGA PARA ARBORISTAS

La funda de bandolera está diseñada para alojar la batería EGO y resulta ideal para la motosierra con mango superior EGO Power<sup>+</sup> Professional-X, ya que permite a los arboricultores profesionales disfrutar de la máxima potencia y tracción. El accesorio de correa de seguridad se integra con el cable de la batería y el cinturón o arnés para que usted y su equipo trabajen seguros mientras estén suhidos a un árhol

	BH1000	BHX1000	ABH3000
MÉTODO DE CONEXIÓN	Rápida conexión y desconexión con herramientas EGO Power+ Professional-X. Adaptador ADB1000 para el resto de las herramientas EGO Power+	Rápida conexión y desconexión con herramientas EGO Power+ Professional-X. Adaptador ADB1000 para el resto de las herramientas EGO Power+	Rápida conexión y desconexión con herramientas EGO Power+ Professional-X. Adaptador ADB1000 para el resto de las herramientas EGO Power+
MANGO DE TRANSPORTE	Si	Si	No - fijado al cinturón o arnés
ALMOHADILLA DE LA CADERA PARA DESBROZADORAS	AHP1300 (Opcional)	AHP1500 (Opcional)	No
ALMACENAMIENTO EN PIE	Si	Si	No
PESO SIN BATERÍA	2.2kg	2.9kg	1.1kg
GARANTÍA DOMÉSTICA	3 años	3 años	3 años
GARANTÍA PROFESIONAL	2 años	3 años	3 años
DISPONIBLE COMO KIT	BH1001: Incluye arnés de mochila y adaptador.	BHX1000-K0002: Incluye arnés de mochila, arnés/cinturón y adaptador.	-



## CONFORT AVANZADO PARA UNA MAXIMA PRODUCTIVIDAD

#### Combine sus herramientas EGO Power<sup>+</sup> con nuestra batería de mochila.

La batería de mochila ARC Lithium™ BAX1500 de EGO combina diseño ergonómico y un nivel excepcional de autonomía para que pueda trabajar cómodamente todo el día. La batería puede quitarse del arnés\* y es compatible con todas las herramientas EGO.

#### Diseñada para rendir, fabricada para durar.

Las baterías de mochila EGO Power<sup>+</sup> están diseñadas para que pueda trabajar todo el día\*\* con una sola carga. Sus celdas de gran calidad, alta potencia nominal y elevada densidad energética aguantan más de 1000 ciclos de carga. Además, se recargan muy rápido (del 0 al 100 % de carga en solo 3,5 horas).



#### BAX1500

#### BATERÍA DE MOCHILA PROFESSIONAL-X



PUERTOS USB DE 12V

Las baterías de mochila EGO Professional-X aportan la potencia y la autonomía necesarias para los trabajos más exigentes. Todo ello, sin ruido, sin emisiones y sin vibraciones. El modelo BAX1500 permite trabajar en las condiciones climatológicas más extremas y su resistente carcasa está diseñada para soportar cualquier tipo de golpe o caída.

	BAX1500
CAPACIDAD	1568Wh a 56 V nominal
MÉTODO DE CONEXIÓN	Adaptador / Enchufable
PESO DE LA BATERÍA	9.0kg sin arnés
ARNÉS	Suministrado por separado o como parte de un kit
CLASE DE PROTECCIÓN:	IP56
CARGADOR	CHX5500E
CICLOS DE CARGA	En exceso de 1.000 ciclos de carga
GARANTÍA DOMÉSTICA	3 años
GARANTÍA PROFESIONAL	3 años
DISPONIBLE COMO KIT	BAX1501: Incluye batería de mochila, arnés y adaptador.

# GRAN POTENCIA,

ALTA EFICIENCIA DE VIDA

ARNÉS Y BATERÍA EXTRAÍBLE

## TRABAJE DE FORMA MÁS

Sin tensiones, sin problemas musculoesqueléticos,

#### RENTARIE

Comprando y utilizando el cortasetos, el recortabordes de hilo y el soplador de la gama Professional-X, ahorrará más de 5000 € en 5 años (esta estimación se basa en 170 días de uso al año durante 6 horas al día).





## TIEMPOS DE CARGA LÍDER DEL MERCADO

El cargador EGO Power<sup>+</sup> es ideal para recargar las baterías de nuestra gama y le ayuda a trabajar durante más tiempo. Con el nuevo CH7000E, una batería de 2,5Ah se recarga en menos de 30 minutos. Como el tiempo de carga es más rápido, podrá volver en seguida al trabajo.

El innovador sistema con ventilador permite empezar y completar la carga antes, mientras que el sistema de control inteligente de batería supervisa constantemente la temperatura y el nivel de cada celda para ofrecer la carga más rápida y eficiente.





#### CH7000E

#### CARGADOR RAPID+ DE 700W

Este cargador ofrece unos tiempos de recarga impresionantes (menos de 30 minutos para una batería de 2,5Ah) y cuenta con un indicador LED de carga integrado y un sistema inteligente de control de batería. Este cargador con ventilador ofrece el mecanismo de carga más eficiente.

#### NOVEDADES 2023

#### CH32UUI

#### CARGADOR RÁPIDO DE 320W

Este modelo ligero es de los más rápidos del mercado y carga una batería de 2,5Ah en solo 35 minutos. Cuenta con un ventilador como medio de refrigeración y un sistema inteligente de control de batería que incluye un indicador LED de carga integrado para ver en todo momento el estado de la batería.





#### CH5500E CARGADOR RÁPIDO



INDICADOR LED DE NIVEL
DE CARGA Y DIAGNÓSTICO
Información constante sobre
el estado de la batería y el
nivel de carga



CH2100E

#### CARGADOR ESTÁNDAR

CHX5500E

#### CARGADOR PROFESSIONAL-X

ESTADÍS	STICAS DE RENDIMIENTO								
MODELO D	E LA BATERÍA	BA1400T	BA2240T/ BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500
BATERÍA (A	Ah)	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	6.0Ah	7.5Ah	10.0Ah	12.0Ah	28.0Ah
CAPACIDAD (Wh)		140	224	280	336	420	560	672	1568Wh a 56 V nominal
	CARGADOR RÁPIDO: CH5500E	30 min	30 min	40 min	45 min	60 min	70 min	80 min	210 min
	CARGADOR ESTÁNDAR: CH2100E	50 min	80 min	100 min	120 min	145 min	190 min	220 min	-
TIEMPOS DE	CARGADOR PROFESSIONAL-X: CHX5500E	-	-	-	-	-	-	-	Default: 420 min Rapid: 210 min
CARGA	CARGADOR RÁPIDO DE 320 W: CH3200E	35 min	55 min	70 min	80 min	100 min	130 min	160 min	-
	CARGADOR RAPID+ DE 700 W: CH7000E	<30 min	<30 min	30 min	35 min	45 min	60 min	75 min	-
PESO PESO		1.2kg	1.9kg/2.2kg	2.2kg	2.6kg	2.8kg	3.4kg	3.6kg	9.0kg
GARANTÍA DOMÉSTICA		3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años
GARANTÍA PROFESIONAL		2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	3 años

26 | CARGADORES EGO POWER+ 27





## PARA CARGAR 6 BATERÍAS PORTÁTILES EGO AL MISMO TIEMPO

Con el maletín cargador multipuerto Professional EGO, podrá recargar hasta seis baterías portátiles EGO al mismo tiempo, así que es ideal para usuarios profesionales.

El sistema de gestión inteligente de carga de EGO sigue dos pasos: primero, recarga las baterías con el nivel de carga más bajo hasta igualar todas las baterías con el mismo porcentaje de carga; después, las va recargando todas al mismo ritmo hasta que llegan al 100%. Gracias a ello, con el cargador 1600W se pueden cargar 6 baterías de 10Ah en apenas 3 horas.

El maletín cargador multipuerto se puede utilizar directamente con el cargador 1600W EGO CHV1600 o con el cargador rápido EGO CH5500E si se combina con el adaptador de carga EGO ACA1000.





ACA1000 ADAPTADOR DE CARGA Para usar con el cargador rápido EGO de 550W

COMPARACIÓN DE TIEMPOS DE CARGA						
Cargador de 1600W con maletín	<b>6x</b> baterías portátiles de 10Ah	~ 3 horas				
Cargador rápido de 550W y adaptador de carga con maletín	<b>6x</b> baterías portátiles de 10Ah	~ 8 horas				

28 | CARGADORES EGO POWER+ | 29



## UNA BATERÍA PARA **CADA HERRAMIENTA**

Con una gama de 8 baterías ARC Lithium y 1 batería de mochila, elija la que mejor rendimiento y autonomía necesite.\*



- El tiempo de funcionamiento puede variar y depende de la batería utilizada, el nivel de carga de la batería, el estado del césped / seto y la técnica de operación del usuario
- \*\* Tiempo de funcionamiento basado en una madera de 10 cm x 10 cm \*\*\* Las baterías portátiles deben usarse con cualquiera de los arneses BH1000 o BHX1000
- \*\*\*\* 1 hora: La luz iluminará a 10.000lm a una temperatura ambiente de 25°C (77°F) alrededor de 1 hora. Por favor, tome nota de que esa autonomía de 1 hora va a depender totalmente de la temperatura ambiente. A temperatura ambientes mñas frías, el modo "Boost" (Turbo) ofrecerá mayor autonomía, pero a un temperatura ambiente muy calurosa ofrecerá menor autonomía.
- Los tiempos de funcionamiento indicados en este catálogo, se basan en una limpieza hasta 10 cm de nieve seca, con 2 unidades de la batería asignada. Los tiempos de funcionamiento pueden variar según la profundidad de la nieve, el tipo de nieve y las diferentes combinaciones de baterías.

















nánia.	HAMPE DE PROPRIA								BATE	RÍA										BATERÍA DE MOCHILA
CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO		400T		40T/BA2242		BA2800T	,	BA33			BA4200T		40.04	BA560			BA67		BAX1500
On the of an alcohol	For Downsh		0Wh (hasta		/ 224Wh (hasta	a)	5.0Ah / 280Wh (hasta	a)	6.0Ah / 336	Wh (hasta)	7.5Af	h / 420Wh (	hasta)	10.0A	Ah / 560W	/h (hasta	1) 1	12.0Ah / 672	Wh (hasta)	28Ah / 1568Wh (hasta)
Cortacéspdedes	•	Cortacés				<b>~</b> 2	Cartas basta 900 r	m2 1	Cartas bas	to 000 m²	Corto	o booto 10	000 m²	Corto	o booto :	1600 m	2 C	orton hanta	1000 m²	
LM1700E LM1700E-SP	42cm Cortacésped 42cm Cortacésped autopropulsado	Cortes ha					Cortes hasta 800 r Cortes hasta 600 r		Cortes has Cortes has									ortes hasta ortes hasta		-
LM1900E-SP	47cm Cortacésped autopropulsado	Cortes ha					Cortes hasta 800 r		Cortes has									ortes hasta		_
LM2020E-SP	50cm Cortacésped autopropulsado						Cortes hasta 700 r											ortes hasta		_
LM2130E-SP	52cm Cortacésped autopropulsado con tecnología Select Cut						Cortes hasta 666 r													_
	Rotocut EGO Power+		doras v R	_			0011001110011		70110011401	u 1000 iii	001100	o naota 10	700 111	001100	Huotu	1000 111		or too maota	1000 111	
ST1300E-S	33cm Desbrozadora		min		110 min		140 min		170	min		210 min			280 mi	in		340 m	nin	_
ST1400E-ST	35cm Desbrozadora con cabezal de hilo y tecnología Powerload™		min		90 min		120 min		135			165 min			240 mi			290 m		660 min
ST1510E	38cm Desbrozadora con tecnología Powerload™		min		50 min		60 min		70 n			90 min			120 mi			145 m		_
ST1530E	38cm Desbrozadora con manillar cerrado	18	min		36 min		45 min		55 n	nin		72 min			90 mir	1		110 m	iin	240 min
ST1610E-T	Recortabordes de hilo de 40 cm con tecnología Line IQ™ y Powerload™	40	min		65 min		85 min		100	min		125 min			165 mi	in		200 m	nin	475 min
BC3800E	38cm Desbrozadora con manillar abierto	20	min		32 min		40 min		50 n	nin		65 min			80 mir	n		96 m	in	280 min
BCX3800	Desbrozadora con manillar abierto***		-		40 min		50 min		60 n	nin		75 min			97 mir	n		120 m	nin	420 min
STX3800	Desbrozadora con manillar cerrado***		_		40 min		50 min		60 n	nin		72 min			97 mir	n		116 m	iin	420 min
RTX2300	Rotocut (montado sobre BCX/STX3800) ***	25	min		40 min		52 min		65 r	nin		80 min			105 mi	in		125 m	nin	325 min
Cortasetos EGO	Power+	Cortaset	s EGO Po	wer+																
HT2000E	51cm Cortasetos	75	min		120 min		150 min		210	min		225 min			300 mi	in		360 m	nin	_
HT2410E	61cm Cortasetos	75	min		120 min		150 min		180	min		225 min			300 mi	in		360 m	nin	-
HT2600E	66cm Cortasetos	60	min		90 min		120 min		145	min		180 min			240 mi	in		270 m	nin	-
HT5100E	51cm Cortasetos	40	min		70 min		82 min		100	min		125 min			164 mi	in		195 m	nin	490 min
HT6500E	65cm Cortasetos	33	min		60 min		72 min		90 n			110 min			144 mi			170 m		420 min
HTX6500	65cm Cortasetos***		-		55 min		70 min		83 n			105 min			140 mi			170 m		420 min
HTX7500	75cm Cortasetos***				45 min		60 min		75 n	nin		90 min			120 mi	in		145 m	nin	380 min
Motosierras EG0			ras EGO P							_										
CS1400E	35cm Motosierra		cortes		20 cortes		300 cortes		330 c			450 corte			600 cort			720 co		-
CS1610E	40cm Motosierra		cortes		20 cortes		300 cortes		330 c			450 corte			600 cortes		720 cortes			-
CS1800E	45cm Motosierra con tensado de cadena automático		cortes		20 cortes			300 cortes 330 cortes		450 cortes		600 cortes		720 cortes			-			
CSX3000	30cm Motosierra de poda		cortes		25 cortes		265 cortes		330 c			420 corte			560 cort			700 co		700
PS1000E	Sistema de podadora de altura		ortes es EGO Po		10 cortes	_	140 cortes	_	170 c	ortes		210 corte	S	4	285 cort	tes	_	340 co	rtes	780 cortes
Sopladores EGO	pnamiento en min		lto Má		Alto Má	v	Bajo Alto Má	v	Baio Alt	o Máx	. Bajo	Alto	Máx.	Paia	Alto	Máx	, [	Bajo Alto	Máx.	Máx.*
LB5300E	Soplador 900m³/h	-	22 10		35 16		150 44 20		Bajo Alt 180 53		. Dajo	66	30	. Bajo 300	88	40		360 105		110 min
LB5800E	Soplador 986m³/h		15 9	160	24 14		200 30 18		240 36		300	45	27	400	60	36		180 72		110 min
LB7650E	Soplador 1300m³/h		13 -	120	20 14	-	150 25 17		180 30		225	37	26	300	50	34		360 60		_
LB6000E	Soplador-Mochila 1020m³/h		13 9	96	17 12		120 22 15		150 27		180	33	23	240	44	30		290 52	36	_
LBP8000E	Soplador de mochila de 1360m³/h		-	24	12 8		30 15 10		38 18			22	15	63	29	20		75 35		_
LBX6000	Soplador 1014m³/h***		_		36 min		60 min		75 n			90 min			120 mi			145 m		350 min
Multiherramient	•	Multiherr	amienta E	GO Power																
STA1500	Accesorio Desbrozadora con cabezal de hilo para multiherramienta		min		35 min		45 min		55 n	nin		72 min			93 mir	n		110 m	iin	300 min
STA1600	Accesorio recortabordes de hilo para multiherramienta con tecnología Powerload™		min		35 min		45 min		55 n			70 min			90 mir			110 m		240 min
BCA1200	Accesorio Desbrozadora con cuchilla de tres puntas para multiherramienta	27	min		50 min		60 min		75 n	nin		95 min			125 mi	n		150 m	nin	375 min
HTA2000	Accesorio Cortasetos para multiherramienta	37	min		65 min		82 min		98 n	nin		122 min			157 mi			188 m	nin	680 min
HTA2000S	Accesorio Cortasetos corto para multiherramienta	37	min		65 min		82 min		98 n	nin	122 min			157 min		n	188 min		nin	680 min
PSA1000**	Accesorio Podadora de altura para multiherramienta		cortes	1	10 cortes		140 cortes		170 cortes		210 cortes			285 cortes			340 cortes			660 cortes
EA0800	Accesorio Bordeadora para multiherramienta		-		50 min		60 min		75 min		100 min				132 mi	in		158 m	nin	530 min
CTA9500	Accesorio Cultivador para multiherramienta	40	min		60 min		80 min		100	min		120 min			160 mi	in		190 m	nin	480 min
BBA2100	Accesorio Cepillo Barredor para multiherramienta	50	min		120 min		120 min		140	min		150 min			200 mi	in		280 m	nin	420 min
0SA1000	Accesorio Vareador de aceitunas para multiherramienta	50	min		80 min		100 min		120	min		160 min			210 mi	n		250 m	nin	660 min
SSA1200	Accesorio Quitanieve para multiherramienta	45	min	75 min			90 min		110 :	min		135 min			180 mi	n		216 m	nin	504 min
RTA2300	Accesorio Rotocut para multiherramienta		min		40 min		52 min		60 n	nin		80 min			105 mi	n		125 m	nin	325 min
Sistema telescó	oico de poda EGO Power <sup>+</sup>	Sistema	telescópio	o de poda	EGO Power+	+														
PSX2500	Accesorio de podadora de altura		cortes	1	82 cortes		231 cortes		280 c			379 corte		4	455 cort			545 co		1200 cortes
PTX5100	Accesorio de cortasetos		min		95 min		120 min		140	min		210 min			260 mi	in		310 m	nin	720 min
EGO Power+ Qui			er+ Quitai	nieve												·				
SNT2400E	Quitanieve de 2-fases		min		22 min		28 min		30 n			44 min			56 min			67 m		-
	Quitanieves con propulsión por sinfín		_	00.5	-		23 min		28 n	nin		34 min			45 mir	1		56 m	in	-
Gama "Lifestyle		Gama "Li					Data An Fra		Dali I											***
	onamiento en min	-	lto Má	-	Alto Má		•		-	o Máx			Máx.	-		Máx		-	Máx.	Máx.*
FN1800E	Nebulizador de 45 cm		132 84		210 13		3810 258 16		4572 31					7620				1144 624		_
LT1000E	Foco de trabajo portátil	1080	150 ***	1/28	240 ***		2160 300 ***	**	2592 36	0 ****	3240	450	****	4320	600	***	5	184 720	****	-

30 COMPATIBILIDAD DE LA BATERÍA Y TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO



CON UNA AMPLIA GAMA DE ANCHURAS DE CORTE Y MODELOS AUTOPROPULSADOS, ENFRENTESE CON FACILIDAD A CUALQUIER TAMAÑO DE JARDÍN.









## LA POTENCIA DE LA GASOLINA SIN EMISIONES

Con costos de funcionamiento más bajos, cero emisiones y significativamente más silenciosa que un cortacésped de gasolina; la gama de cortacéspedes EGO Power\* ofrece una gran cantidad de características claves y capacidades de corte para adaptarse a cualquier césped.

El motor autopropulsado mantiene el control y facilita el trabajo de desniveles y ondulaciones. Con una sola carga, nuestra batería ofrece hasta 1.900 metros cuadrados de productividad.\* La velocidad variable automática, presente en algunos modelos ofrece una velocidad de corte óptima para maximizar el tiempo de funcionamiento de la batería, manteniendo el rendimiento de siega en distintas condiciones.

La funcionalidad 3 en 1 le permiten recolectar, expulsar o triturar (mulching) los residuos (los kits del triturador se venden por separado), mientras que los faros LED le permiten trabajar más horas. El eficiente sistema de recolección de césped, utiliza todo el espacio disponible en la bolsa de recolección, para poder reducir la frecuencia del vaciado de la bolsa. Y cuando se hayan terminado las tareas, el fácil diseño que presenta el plegado, simplifica la limpieza y el almacenamiento.

tamaño de césped

Modelo ilustrado: LM1900E-SI

Nota: Algunas características no están disponibles en todos los modelos

MOTOR AUTOPROPULSADO Elimina el esfuerzo sobre PULSADOR DE ARRANOU<del>e</del> Preparado en segundos MANGO TELESCÓPICO DE DESENGANCHE Para una limpieza sencilla y un almacenamiento INDICADOR DE BOLSA LLENA LED DE LUCES DELANTERAS-Avisa cuando la bolsa Le permiten trabajar durante necesita vaciarse horarios prolongados MOTOR DE GRAN EFICIENCIA Para operar en todas las condiciones MANGO AJUSTABLE NE ALTIIRA Se ajusta fácilmente a sus necesidades BOLSA RECOLECTORA De gran capacidad Recoge más césped y renuiere vaciado con SE PLIEGA 47cm SELF PROPELLED **EN SEGUNDOS** RUEDAS DE GRAN Para fácil movimiento en diferentes AJUSTE DE ALTURA EN terrenos GAMA CON DIVERSOS 6-POSICIONES ANCHOS DE CORTE Configure fácilmente Desde 42, 47, 50 y-52cm diferentes alturas de corte de ancho de corte para de césped entre 20-95mm adaptarse a cualquier

<sup>\*</sup> Con base en una batería de 12 0Ab con l M1900E-SP. El área de corte puede variar según el



## UN CORTACÉSPED PARA CADA JARDÍN

## **LA HERRAMIENTA** ADECUADA PARA CADA TRABAJO

La gama de cortacéspedes EGO Power\*, presenta una variedad de características. diseñadas para hacer que el cuidado del césped sea más fácil, más rápido, y más eficiente. Adicionalmente, existe una opción para cada tarea y para cada tamaño de iardin, con modelos de tamaños que varían entre 42cm v 52cm de ancho de corte.

Tecnológicamente avanzado, cada cortacésped incluye una potencia increíble, similar a la de la gasolina. Gracias a nuestro revolucionario sistema de batería ARC Lithium™ de 56 V, emiten un ruido muy bajo, cero emisiones y se inician facilmente con solo pulsar un botón.

Si bien estos beneficios aplican a todos los cortacéspedes EGO Power<sup>+</sup>, las diferencias claves, hacen que algunos modelos se adapten mejor a específicos tipos de jardines.

Consulte nuestro práctico diagrama (pagina 42) para identificar el tamaño del espacio que necesita cubrir con una sola carga y, por lo tanto, los cortacéspedes adecuados para usted.



LM1700E-SP CORTACÉSPED DE 42CM CORTA HASTA EN UNA SOLA CARGA BATERÍA DE 4Ah

DO LM2020E-SP CORTACÉSPED DE 50CM CORTA HASTA EN UNA SOLA CARGA BATERÍA DE 5Ah

LM1900E-SP CORTACÉSPED DE 47CM CORTA HASTA EN UNA SOLA CARGI BATERÍA DE 5Ah

LM2130E-SP CORTACÉSPED DE 52CM CORTA HASTA

BATERÍA DE 7.5Ah

1000 sofre sisce poximienta belon the elst senañ d'Alerhisa och ets d'éta els o Basadon ere hal éta terré a recompulitad avisbrikitis trada con el kit. Paraliduatter todosilos sisse pungue son sino amiento de la batería, consulte las páginas 32-33.

#### Seleccione el cortacésped adecuado:



#### **Espacios pequeños** y estrechos, o cerca de árboles.

Para espacios más pequeños y precisión más exigente alrededor de obstáculos. los cortacéspedes con una capacidad de corte menor, son ideales.

Nuestro modelos compactos de 42cm LM1700E o LM17000E SP, son perfectos para espacios más reducidos.



#### **Espacios abiertos** más grandes.

Un cortacésped con una capacidad de corte más amplia ayudará a cubrir más terreno con menos pasadas. Optar por una batería más grande aumentará el tiempo de funcionamiento, al igual que el control automático de la velocidad de corte. Si requiere una limpieza rápida, utilice una bolsa de mayor capacidad, de esta manera puede recoger más césped y vaciarla con menos frecuencia.

Pruebe nuestro modelo LM2130E-SP de 52cm que hace que incluso los trabaios más grandes parezcan

#### Terreno inclinado.

El uso de un cortacésped autopropulsado, elimina el esfuerzo de empujar el cortacésped cuesta arriba.

Nuestros modelos de cortacéspedes autopropulsados LM1700E-SP, LM1900E-SP, LM2020E-SP v LM2130E-SP están disponibles en diferentes anchuras de corte. Eliia el más adecuado a su césped. A más anchura,

#### Comodidad adicional

Si la comodidad es una prioridad, los modelos con carcasa de polipropileno son la opción más ligera. Los cortacéspedes autopropulsados requieren menos esfuerzo, y con un mango ajustable, usted puede decidir la altura más adecuada

La mayoría de nuestros cortacéspedes están disponibles con carcasa de polipropileno (excepto el LM2020E-SP), Solo tendrá que elegir la anchura de corte que le resulte

#### Acabados.

El Kit de rodillo trasero EGO, es una forma simple y eficaz de permitir que el cortacésped EGO haga rayas en el césped, brindándole una apariencia cuidada y manteniendo la versatilidad de triturar, recolectar y descargar los residuos por la parte trasera.

#### KIT DE RODILLOS

Simplemente acople el kit de rodillo trasero para permitir que su cortacésped EGO haga rayas en el césped (compruebe que haya un kit de rodillo trasero disponible para su modelo; consulte a continuación).



AR1900 disponible para LM1900E, LM1900E-SP AR2100 disponible para LM2130E-SP

#### Opciones de corte

Existen 3 formas diferentes en que los cortacéspedes EGO Power<sup>+</sup> manejan el césped cortado. Ideal para céspedes que no son demasiado gruesos, el triturado (mulching) reincorpora al área las partículas del césped y nutrientes fertilizantes. Descarga lateral o descarga trasera (solo disponible en cortacéspedes con cubierta en metal), permiten un corte más rápido en céspedes gruesos y largos. La recolección mantiene el césped limpio.



#### KITS DE MULCHING / TRITURADO

El kit de mulching / triturado EGO Power<sup>+</sup> le ayuda a distribuir recortes de césped en trozos muy pequeños. lo cual contribuye a retener humedad y nutrientes y, por tanto, a disfrutar de un césned más sano

ABP1700 available for LM1700E, LM1700E-SP ABP1900 available for LM1900E, LM1900E-SP



Sistema de corte con varias cuchillas intercambiables que le permite elegir entre una cuchilla especializada para mulching / triturado y recolleccíon... Así podrá elegir la más adecuada en cada situación, desde distribuir los recortes finos en su césped hasta recogerlos en una bolsa de recolección de gran capacidad.

ABP2100D-E disponible para LM2130E-SP





#### LM1700E

#### CORTACÉSPED DE 42CM

LM1700E-SP POWER

Perfecto para cortar con precisión en espacios más pequeños y jardines medianos con terreno nivelado. Incluye una bolsa de recolección de 55L.





#### LM1900E-SP CORTACÉSPED AUTOPROPULSADO DE 47CM



El amplio ancho de corte, es perfecto para cortar con precisión jardines medianos. Autopropulsado para afrontar terrenos inclinados con facilidad. Incluye una bolsa de recolección de 55L.





#### CORTACÉSPED AUTOPROPULSADO DE 42CM



Perfecto para cortar en espacios pequeños y jardines medianos. Autopropulsado para afrontar con facilidad, terrenos inclinados y ondulados. Incluye una bolsa de recolección de 55L.





#### LM2020E-SP CORTACÉSPED AUTOPROPULSADO DE 50CM



El amplio ancho de corte, es perfecto para cortar con precisión jardines medianos y grandes. Autopropulsado con velocidad de corte variable automática, ideal para céspedes grandes y terrenos inclinados. Incluye una bolsa de recolección grande de 60L.



#### LM2130E-SP

#### CORTACÉSPED AUTOPROPULSADO DE 52CM



CUTX

El amplio ancho de corte, es perfecto para cortar con precisión jardines y espacios más grandes. Autopropulsado con velocidad de corte variable automática, ideal para céspedes grandes y terrenos inclinados. Incluye una bolsa de recolección extragrande de 70L.







		LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP
CAPACIDAD	DE CORTE	42cm	42cm	47cm	50cm	52cm
VELOCIDAD A	UTOPROPULSADA	No	0.5-1.4m/s (1.8-5.0km/h)	0.6-1.4m/s (2.2-5.0km/h)	0.6-1.4m/s (2.2-5.0km/h)	0.4 -1.4 m/s (1.4 -5km/h)
MATERIAL D	DE LA CUBIERTA	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Acero	Polipropileno
ÁREA DE	2.5Ah	Corta hasta 400 m <sup>2</sup>	Corta hasta 300 m <sup>2</sup>	Corta hasta 400 m <sup>2</sup>	Corta hasta 350 m <sup>2</sup>	Corta hasta 333 m <sup>2</sup>
CORTE*	4.0Ah	Corta hasta 640 m <sup>2</sup>	Corta hasta 480 m <sup>2</sup>	Corta hasta 640 m <sup>2</sup>	Corta hasta 560 m <sup>2</sup>	Corta hasta 533 m <sup>2</sup>
	5.0Ah	Corta hasta 800 m <sup>2</sup>	Corta hasta 600 m <sup>2</sup>	Corta hasta 800 m <sup>2</sup>	Corta hasta 700 m <sup>2</sup>	Corta hasta 666 m <sup>2</sup>
	6.0Ah	Corta hasta 900 m <sup>2</sup>	Corta hasta 800 m <sup>2</sup>	Corta hasta 900 m <sup>2</sup>	Corta hasta 800 m <sup>2</sup>	Corta hasta 1000 m <sup>2</sup>
	7.5Ah	Corta hasta 1200 m²	Corta hasta 900 m <sup>2</sup>	Corta hasta 1200 m²	Corta hasta 1050 m <sup>2</sup>	Corta hasta 1000 m²
	10.0Ah	Corta hasta 1600 m <sup>2</sup>	Corta hasta 1200 m²	Corta hasta 1600 m <sup>2</sup>	Corta hasta 1400 m <sup>2</sup>	Corta hasta 1333 m²
	12.0Ah	Corta hasta 1900 m²	Corta hasta 1400 m <sup>2</sup>	Corta hasta 1900 m <sup>2</sup>	Corta hasta 1700 m <sup>2</sup>	Corta hasta 1600 m <sup>2</sup>
CONTROL DE VI Corte	ELOCIDAD DE	Velocidad constante	Velocidad constante	Velocidad constante	Velocidad variable automática**	Velocidad variable automática**
VELOCIDAD	EN VACÍO	3,000rpm	3,000rpm	2,850rpm	2,700 - 3,000rpm	2,700 - 3,000rpm
AJUSTES DE <i>A</i>	ALTURA DE CORTE	20/27/35/45/58/70/80mm	20/27/35/45/58/70/80mm	20/27/35/45/58/70/80mm	25/35/50/65/80/95mm	25/32/40/51/64/77/90mm
NIVELES DE DEL MANILL		Tres - ajustable por el usuario	Tres - ajustable por el usuario	Tres - ajustable por el usuario	Tres - ajustable por el usuario	Tres - ajustable por el usua
RECOGEDOR	₹	55L	55L	55L	60L	70L
FUNCIONES		Triturar <sup>†</sup> , recolectar, descarga trasera	Triturar <sup>†</sup> , recolectar, descarga trasera	Triturar <sup>†</sup> , recolectar, descarga trasera	Triturar, recolectar, descarga lateral	Triturar y recolectar
CALIFICACIÓ LpA/LwA	FICACIÓN DE RUIDO 78dB(A) Lwa 95dB(A)		78dB(A) 95dB(A)	80dB(A) 95dB(A)	80dB(A) 93dB(A)	80dB(A) 90dB(A)
/IBRACIÓN	(M/S <sup>2</sup> )	2.4	1.5	1.4	1.0	0.6
ALMACENAN	MIENTO VERTICAL	Si	Si	Si	Si	Si
PESO SIN BA	ATERÍA	22kg	25kg	25kg	27kg	26kg
TIPO DE MO	TOR	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
GARANTÍA I	DOMÉSTICA	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años
GARANTÍA F	PROFESIONAL	1 año	1 año	1 año	2 años	2 años
DISPONIBLE	COMO KIT	LM1701E: Incluye cortacésped, batería de 2,5Ah y cargador estándar	LM1702E-SP: Incluye cortacésped autopropulsado, batería de 4Ah y cargador estándar	LM1903E-SP: Incluye cortacésped autopropulsado, hatería de 5Ah y cargador rápido	LM2021E-SP: Incluye cortacésped autopropulsado, hatería de 5Ah y cargador rápido	LM2135-SP: Incluye cortacéspautopropulsado, batería de 7,5

\*El tiempo de funcionamiento puede variar en función de la batería usada, nivel de carga de la batería y la técnica de operación utilizada.

38 CORTACÉSPEDES EGO POWER+ CORTACÉSPEDES EGO POWER+ 39

<sup>\*\*</sup>La velocidad variable automática, ofrece una velocidad de corte óptima para maximizar el tiempo de funcionamiento de la batería, mientras se mantiene el rendimiento de corte.
†Nota: Los kits de mulching (triturado) para los modelos LM1700E, LM1700E-SP, LM1900E-SP y LM2130E-SP están disponibles por separado para su compra (ABP1700, ABP1900 y ABP2100D).







En 2023, volvemos a revolucionar la gama de tractores cortacésped de EGO: llega el primer modelo Z6 con la nueva tecnología e-Steer™, para maniobrar con mayor control y confianza.

Nuestro nuevo modelo Z6 se conduce como si fuera un coche y, a la vez, maniobra como un vehículo de radio de giro cero. Tiene un volante de alta precisión y lo último en tecnología de dirección digital, además de seguir ofreciendo la misma compatibilidad en materia de baterías que el resto de tractores cortacésped EGO.

Los modelos ZTR de EGO ofrecen una potencia equivalente a la de un motor de gasolina de 22 CV, pero sin emisiones. Así podrá cubrir hasta 1 hectárea (2,5 acres de terreno) con seis baterías de 12Ah y una sola carga. Puede personalizar la combinación de baterías según el tamaño de su césped y sus preferencias a la hora de cortar hierba. El cargador más rápido del mercado carga las baterías en solo 3 horas (4 veces más rápido que cualquiera de la competencia).

> 3 MODOS DE CORTE Recogida, triturado o

eliminación nor el latera





#### ZT4200E-S

El nuevo Z6 ZT4200E-S se conduce como si fuera un coche y, a la vez, maniobra como un tractor cortacésped de radio de giro cero. El innovador volante de alta precisión le garantiza un control total y un nivel óptimo de comodidad. Al incorporar un sistema de control de crucero y lo último en tecnología digital, el Z6 ofrece un nivel superior de maniobrabilidad y tres modos de conducción: Control, Standard y Sport.



CONTROL DE CRUCERO

Para cortar el césped

































Escanea y explora


de baterías para la Z6.





NOUVEAUTÉS 2023

#### ZT5200E-L





#### ACCESSORIES ALSO AVAILABLE

DIRECCIÓN DE DOBLE PALANCA DE GIRO CERO









Aumentar la potencia para los trabajos más exigentes nunca había sido tan fácil.

La tecnología Peak Power™ combina la potencia que usted elija (entre dos y seis baterías EGO ARC Lithium™ de 56 V) para ofrecer un rendimiento equivalente al de un cortacésped de gasolina. Además, las baterías son universalmente compatibles y pueden utilizarse en cualquier otra herramienta EGO Power<sup>+</sup>. Clic, clac y listo para continuar.



#### ZT4200E-L

El Z6 es ideal para jardines grandes y da las curvas muy fácilmente. Desde la pantalla

LCD, podrá cambiar entre tres modos de conducción (Control, Standard y Sport) con un solo dedo. Asiento con suspensión a hidráulica para mayor comodidad.











#### ACCESSORIES ALSO AVAILABLE

DE ÓN	KIT RECOGEDOR	САРОТА
J		





	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
NÚMERO DE HOJAS	2	2	3
CAPACIDAD DE CORTE	107cm	107cm	132cm
DIRECCIÓN Y MANEJO	Volante	Doble palanca	Doble palanca
VELOCIDAD	5-13 km/h	5-13 km/h	8-13km/h
ELEVACIÓN DE PLATAFORMA	Manual	Manual	Manual
ALTURA DE CORTE	De 25 a 100mm (10 posiciones)	De 25 a 100mm (10 posiciones)	De 25 a 100mm (10 posiciones)
FUNCIONES	Triturar, recolectar, descarga lateral	Triturar, recolectar, descarga lateral	Triturar, recolectar, descarga lateral
KIT RECOGEDOR	230L	230L	230L
SUSPENSIÓN DEL ASIENTO	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica
CALIFICACIÓN DE RUIDO Lpa/Lwa	84dB(A) 96dB(A)	84dB(A) 96dB(A)	84dB(A) 96dB(A)
PESO	195kg	195kg	217kg
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años	5 años	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	1 año	1 año	1 año
QUÉ INCLUYE CADA MODELO	ZT4201E-S: Incluye tractor cortacésped, 2 cuchillas, accesorio de triturado y cargador de 1600 W.	ZT4201E-L: Incluye tractor cortacésped, accesorio de triturado y cargador de 1600W.	ZT5201E-L: Incluye tractor cortacésped, 3 hojas y cargador de 1600W.

\*La autonomía dependerá de las baterías que utilice, del nivel de carga de dichas baterías, del estado de la hierba y de la técnica de uso de la herramienta. El modelo Z6 necesita un mínimo de 15Ah para funcionar.

CORTACÉSPED DE RADIO DE GIRO CERO Z6 EGO POWER+ 45



CONSTRUIDA PARA LOS TRABAJOS MÁS PESADOS, IMPULSADA POR NUESTRA TECNOLOGÍA DE BATERÍA ARC LITHIUM™ DE 56 V. NADA SE INTERPONE EN SU CAMINO.





## **CONSTRUIDA** PARA LAS TAREAS MÁS **EXIGENTES**

Las motosierras EGO Power<sup>+</sup> están diseñadas para abordar hasta los trabajos más difíciles. Ni troncos, ni leños, ni ramas: nada se interpone en su camino.

Eliia el tensado automático de la cadena para mantener la tensión adecuada durante el uso, u opte por un tensado de cadena sin herramientas para lograr una preparación y un ajuste sencillo. Compruebe el nivel de lubricación, a través de la mirilla de inspección de aceite, y estará listo para comenzar.

DE CADENA

Para un sencillo tensado de la cadena

El freno de cadena electrónico protege contra contragolpes mientras trabaja. Y el sistema de lubricación automática, mantiene la cadena girando libremente en todo momento.

Además. la batería ARC Lithium™ de 56 V EGO. te mantendrá trabajando corte tras corte tras corte, ya que ofrece un tiempo de funcionamiento impresionante y una excelente potencia, con tan solo una carga.



RÁPIDA VELOCIDAD DE Cadena – 20,0m/s Para cortar troncos de una manera suave y sencilla

FRENO DE LA CADENA para un manejo seguro LUCES DE LED para usar en condiciones de poca luz POTENTE MOTOR Sin Escobillas LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA DE CADENA para un mejor rendimiento de corte <u>=</u>60 BRUSHLESS . O O O O POWER ESPADA RESISTENTE De 45cm / 18" TOPE DE GARRAS MIRILLA OPACA DE TENSADO. INSPECCIÓN DE ACEITE para un mejor control al corta **AUTOMÁTICO** 

Nota: Algunas funciones no están disponibles en todos los modelos Modelo ilustrado: CS1800E

\*Para un sencillo tensado de la cadena

TENSADO,

# Y SEGURO

La motosierra EGO Power<sup>+</sup> de 45cm / 18" con tensado automático de cadena, está diseñada para abordar hasta los trabajos más difíciles. Con una velocidad alta de cadena de 20m/s y un motor potente, nada se interpondrá en su camino.

Se eliminan todas las conjeturas cuando se trata de la tensión correcta de la cadena, gracias a una función de tensado automático. Al reemplazar o tensar la cadena, simplemente afloje la cubierta del piñón, vuelva a apretarla y estará listo para empezar.



**AJUSTE SENCILLO** 

Para un tensado sencillo y seguro











AUTOMÁTICO DE CADENA



#### CS1800E

#### **MOTOSIERRA DE 45CM**

Una velocidad de cadena de 20m/s, proporciona toda la potencia y el par de torsión necesario para cortar rápidamente ramas gruesas y troncos más grandes de hasta 45cm (18") de diámetro.





#### CS1400E

#### **MOTOSIERRA DE 35CM**

Perfecta para cortar fácilmente ramas y troncos medianos de hasta 35cm (aproximadamente 14") de ancho.















#### CS1610E

#### **MOTOSIERRA DE 40CM**

Una combinación única de altos niveles de par de torsión y velocidad de la cadena, perfecta para cortar fácilmente ramas y troncos de tamaño mediano de hasta 40cm (16") de diámetro.











#### BCS1000

#### **BOLSA PARA MOTOSIERRA**

Bolsa resistente con bandeja de aceite y cubierta plegable, para transportar motosierras de forma segura. Bolsillos independientes para guardar accesorios.



Disponible de forma independiente, consulte la página 114.

	CS1400E	CS1610E	CS1800E
LONGITUD DE LA CUCHILLA	35cm	40cm	45cm
VELOCIDAD DE CADENA	13.5m/s	20m/s	20m/s
CORTA HASTA*	2.5Ah hasta 130 cortes 4.0Ah hasta 220 cortes 5.0Ah hasta 300 cortes 6.0Ah hasta 330 cortes 7.5Ah hasta 450 cortes 10.0Ah hasta 600 cortes 12.0Ah hasta 720 cortes	2.5Ah hasta 130 cortes 4.0Ah hasta 220 cortes 5.0Ah hasta 300 cortes 6.0Ah hasta 330 cortes 7.5Ah hasta 450 cortes 10.0Ah hasta 600 cortes 12.0Ah hasta 720 cortes	2.5Ah hasta 130 cortes 4.0Ah hasta 220 cortes 5.0Ah hasta 300 cortes 6.0Ah hasta 330 cortes 7.5Ah hasta 450 cortes 10.0Ah hasta 600 cortes 12.0Ah hasta 720 cortes
ESPADA	AG1400	AG1600	AG1800
TIPO DE CADENA	AC1400 (90PX – 3/8" x 1.1mm)	AC1600 (90PX - 3/8" x 1.1mm)	AC1800 (91PX – 3/8" x 1.3mm)
DEPÓSITO DE ACEITE	150ml	150ml	200ml
ACEITE DE LA CADENA	Automático	Automático	Automático
FRENO DE CADENA	Si	Si	Si
CALIFICACIÓN DE RUIDO Lpa/Lwa	86dB(A) 100dB(A)	91dB(A) 102dB(A)	93dB(A) 104dB(A)
VIBRACIÓN (M/S²)	5.4/4.1	3.4/2.8	5.1/3.5
TENSADO DE CADENA	Sin herramientas	Semi automático	Automático
PESO SIN BATERÍA	3.8kg	4.1kg	4.5kg
TIPO DE MOTOR	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años	5 años	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	1 año	1 año	2 años
DISPONIBLE COMO KIT	CS1401E: Incluye motosierra, batería de 2,5Ah y cargador estándar.	CS1614E: Incluye motosierra, batería de 5Ah y cargador rápido.	-

<sup>\*</sup>El número de cortes puede variar en función de la batería utilizada, el nível de carga de la batería, y la técnica del usuario. Se basa en cortes de 100 x 100mm.

• - Rendimiento óptimo para la batería.

50 | MOTOSIERRAS EGO POWER+ MOTOSIERRAS EGO POWER+ | 51

NOVEDADES 2023

# PARA PODAR Y TALAR DE

La motosierra con mango superior EGO Professional-X CSX300 está diseñada para los especialistas en arboricultura y ofrece una combinación excepcional de tracción y potencia.

Gracias a la tecnología de batería ARC Lithium™, esta motosierra presenta un equilibrio óptimo entre potencia, tracción y velocidad de cadena.

ALERTA LUMINOSA DEL NIVEL DE BATERÍA Y ACEITE Advierten cuando los niveles de energía y aceite están baios

EXTRAORDINARIA COMODIDAD

Y SEGURIDAD PARA EL

Baja vibración, cero

emisiones y bajos niveles

También ofrece una amplia autonomía y tiempos de recarga muy rápidos para trabaiar a tope durante todo el día. El exclusivo sistema de freno de seguridad de la cadena para el motor si se detecta cualquier rebote. Así se reduce el riesgo de lesiones.

Unos indicadores luminosos especiales avisan cuando queda poco nivel de batería o aceite, por lo que esta herramienta es apta para trabajos de altura en árboles. La motosierra EGO con mango superior está disponible con espadas de 12" a 16" y ayuda a trabajar de manera más fácil, limpia, silenciosa y segura.

SISTEMA DE SEGURIDAD PARA FREND DE CADENA

Detiene el motor durante su funcionamiento, si algún contragolpe se produce

TOPE DE GARRAS EN METAL para un mejor control al cortar

COMPATIBLE CON UNA AMPLIA GAMA DE BARRAS DE CADENA de 30cm (12") a 40cm (16")

GATILLO DE MANGO SUPERIOR Proporciona energía cuando es requerida. No hay necesidad de



LÍNEAS DE

VISIRIIINAN

precisos

Ayuda al operario

a realizar cortes

#### **SOPORTE PARA** BATERÍA



El cable del soporte de la batería se integra con la eslinga, para sujetarse bien al cinturón y al arnés. La batería de 4.0Ah ha sido diseñada con la óptima relación entre potencia y peso, para el uso de arboristas profesionales.

Disponible por separado, consulte las páginas



#### CSX3000 MOTOSIERRA DE PODA PROFESSIONAL-X

Diseñado para ofrecer la mejor potencia, esfuerzo de torsión y velocidad de cadena, para el arborista profesional.



	CSX3000
LONGITUD DE LA CUCHILLA	30cm
VELOCIDAD DE LA CADENA	20m/s
CORTA HASTA*	2.5Ah hasta 140 cortes 4.0Ah hasta 225 cortes 5.0Ah hasta 265 cortes 6.0Ah hasta 330 cortes 7.5Ah hasta 420 cortes 10.0Ah hasta 560 cortes 12.0Ah hasta 700 cortes
ESPADA	AG1200
TIPO DE CADENA	AC1200 (90PX - 3/8" x 1.1mm)
DEPÓSITO DE ACEITE	200ml
ACEITE DE LA CADENA	Automático - accionamiento helicoidal ajustable
FRENO DE CADENA	Si - Mecánico y Electrónico
CALIFICACIÓN DE RUIDO Lpa/Lwa	88dB(A) 98dB(A)
VIBRACIÓN (M/S²)	1.7/2.2
TENSADO DE CADENA	Side
PESO SIN BATERÍA	3.5kg
TIPO DE MOTOR	Sin escobillas
GARANTÍA DOMÉSTICA	No aplica
GARANTÍA PROFESIONAL	3 años
DISPONIBLE COMO KIT	CSX3002: Incluye motosierra con mango superior, batería de 4Ah y cargador rápido.

\*El número de cortes puede variar en función de la batería utilizada, el nivel de carga de la batería, y la técnica del usuario. Se basa en cortes de 100 x 100mm Rendimiento óptimo para la batería

## PARA LLEGAR

## MÁS LEJOS

Con la podadora de altura EGO, olvídese de las escaleras y los difíciles equilibrios a la hora de hacer trabajos de arboricultura.

Con una espada de 25cm y una velocidad de cadena de hasta 20m/s, permite cortar fácilmente ramas altas. El cabezal de corte y la barra se acoplan a la herramienta mediante un conector. Así la podadora resulta más fácil de guardar y ocupa menos espacio. Gracias a la función telescópica, la herramienta permite llegar hasta 4 m de altura, con lo que podrá cortar cualquier rama, tanto las más cercanas como las más leianas. La barra de fibra de carbono es ligera pero resistente, y las guías de corte LED ayudan a maniobrar y a trabajar con mayor precisión.

> LED PARA MARCAR LA LÍNEA DE TALADO Y

MOTOR Y SISTEMA DE

ACEITE EN LA PARTE

CORTAR CON PRECISIÓN



#### PODADORA DE ALTURA CON BARRA TELESCÓPICA

Ahora podrá trabajar fácilmente en áreas de difícil acceso. La podadora de altura con barra telescópica es muy ligera, llega a alturas de 4 m (con la barra totalmente extendida) y, como tiene el motor en la base de la herramienta, es muy equilibrada y ergonómica.





LUCES LED

FUNCIÓN

TELESCÓPICA

ALTA VELOCIDAD DE CADENA

PARA CORTES MÁS LIMPIOS



RELLENADO SIN HERRAMIENTAS

GANCHO PARA FIJAR RAMAS

TENSADO DE CADENA



AJUSTE DE MANGO SIN Herramientas

\*El número de cortes puede variar en función de la batería utilizada, el nivel de carga de la batería, y la técnica del usuario. Se basa en cortes de 100 x 100mm

Automático

Sin escobillas

PS1003E: Incluye barra de

extensión, batería de 4Ah v

cargador estándar.

4.25kg

5 años

2 años



TENSADO DE CADENA

GARANTÍA DOMÉSTICA

GARANTÍA PROFESIONAL

PESO SIN BATERÍA

TIPO DE MOTOR

#### EP1000 ALARGADOR

Nada está fuera de su alcance con este robusto y ligero alargador.





MÁXIMO ALCANCE, MANIOBRABILIDAD Y ALTA POTENCIA DE CORTE PARA RAMAS Y SETOS DE GRAN ALTURA.



## PARA LLEGAR A RAMAS **ALTAS SIN EQUIPO ADICIONAL**

El sistema de barra telescópica EGO le permite trabajar fácilmente en esos lugares de difícil acceso.

Puede cambiar de accesorio (entre podadora de altura o cortasetos) en cuestión de segundos.

La barra telescópica alberga la batería y el doble gatillo v tiene un alcance de hasta 4 metros.

Incluso totalmente extendida. la herramienta mantiene un gran nivel de equilibrio, articulación y ergonomía



PPX1000	
BARRA	TELESCÓPICA
<b>PROFES</b>	SSIONAL-X

Utilizar con la Podadora de altura y el Cortasetos EGO Power+ Professional-X \*, y con cualquier Batería ARC Lithium™ de 56 V EGO. Se extiende hasta 4m\*\* de longitud para alcanzar fácilmente ramas y setos de gran altura. También es ideal para setos bajos, cuando se establece en una extensión más corta.







	PPX1000
LONGITUD	172 - 265cm
CLASE DE PROTECCIÓN	IPX4
CONTROL DE VELOCIDAD	Velocidad variable con 2 gatillos
MATERIAL DEL EJE	Aluminio, revestimiento de goma
PESO SIN BATERÍA	3.5kg
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	3 años
DISPONIBLE COMO KIT***	PPCX1000: Incluye barra telescópica y accesorios cortasetos y de podadora de altura.
***Sin batería ni cargador.	

\*Los accesorios telescópicos para podar en altura y el cortasetos, se pueden comprar por separado.

PIE TRASERO

Mango reemplazable

choques y caídas



#### PTX5100

#### **ACCESORIO DE CORTASETOS** PROFESSIONAL-X

Está diseñado para usarlo con la barra telescópica EGO Power<sup>+</sup> Professional-X (se vende aparte). Corta fácilmente ramas de hasta 26mm. Permite llegar a zonas de difícil acceso gracias a los 6 ángulos de articulación y el mecanismo de rotación-torsión.







AJUSTE TELESCÓPICO

setos de gran altura

Largo alcance para cortar









CORTADAS CON LÁSER Y

AFILADAS CON DIAMANTE

Corte más limpio y preciso







VELOCIDAD DE CADENA RÁPIDA

El mejor en su clase con



#### **ACCESORIO DE PODADORA** DE ALTURA PROFESSIONAL-X

Está diseñado para usarlo con la barra telescópica EGO Power<sup>+</sup> Professional-X (se vende aparte). Corta fácilmente ramas de hasta 200mm de diámetro.



PSX2500











12.0Ah hasta 310 mins CONTROL DE VELOCIDAD Velocidad variable VELOCIDAD EN VACÍO 3,000gpm Cortadas con láser; TIPO DE CUCHILLA

PTX5100

afiladas con diamante ACCIÓN DE CORTE Doble acción, doble filo PUNTA PROTECTORA DE LA CUCHILLA

Izquierda y derecha +90°

CLASIFICACIÓN DE RUIDO 83dB(A) Desde 45° hasta 70°

a -90° PESO SIN BATERÍA 2.3kg

CABEZAL GIRATORIO

TIPO DE MOTOR Sin escobillas VIBRACIÓN (M/S2) 1 3m/s<sup>2</sup> - 1 5m/s<sup>2</sup>

GARANTÍA DOMÉSTICA 5 años GARANTÍA PROFESIONAL 3 años

> PPCX1000: Incluye barra telescópica v accesorios cortasetos y de podadora de altura.

\*El tiempo de funcionamiento puede variar en función de la batería usada, nivel de carga de la batería y la técnica de operación utlizada \*\*Sin hatería ni carnador

	PSX2500
LONGITUD DE LA ESPADA	25cm
TIPO DE CADENA	90PX040X (paso de cadena <sup>3</sup> /8", 1.1mm)
VELOCIDAD DE LA CADENA	22m/s
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO*	2.5Ah hasta 110 cortes 4.0Ah hasta 182 cortes 5.0Ah hasta 231 cortes 6.0Ah hasta 280 cortes 7.5Ah hasta 379 cortes 10.0Ah hasta 455 cortes 12.0Ah hasta 545 cortes
CONTROL DE VELOCIDAD	Velocidad variable
LONGITUD TOTAL	140cm
LONGITUD TOTAL EXTENDIDA	400cm
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE ACEITE	180ml, con engranaje helicoidal
CLASIFICACIÓN DE RUIDO Lpa / Lwa	85dB(A) 99dB(A)
PESO SIN BATERÍA	2.2kg
TIPO DE MOTOR	Sin escobillas
VIBRACIÓN (M/S²)	1.2m/s <sup>2</sup>
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	3 años
DISPONIBLE COMO KIT**	PPCX1000: Incluye barra telescópica y accesorios cortasetos y de podadora de altura.

\*El número de cortes puede variar en función de la batería utilizada, el nivel de carga de la batería, y la técnica del usuario. Se basa en cortes de 100 x 100mm. \*\*Sin batería ni cargador.

56 | SISTEMA TELESCÓPICO DE PODA EGO POWER+ PROFESSIONAL-X SISTEMA TELESCÓPICO DE PODA EGO POWER+ PROFESSIONAL-X 57

<sup>\*\*</sup> Dependiendo del accesorio



LA COMBINACIÓN PERFECTA DE POTENCIA, EQUILIBRIO Y COMODIDAD. NUESTRAS DESBROZADORAS HACEN MÁS FÁCIL EL TRABAJO.









## MÁXIMO **CONTROL DE RECORTE**

EGO ha vuelto a revolucionar su gama de recortabordes de hilo Power\* con la introducción de la innovadora tecnología Line IQ™ en su nuevo modelo, una herramienta que ofrece rendimiento sin interrupciones.

La última innovación de EGO incluye sensores que controlan la longitud del hilo y sacan hilo adicional automáticamente, sin necesidad de dar golpecitos sobre el cabezal. En combinación con la tecnología Powerload™, patentada por EGO, le permite centrarse en el trabajo, sin tener que preocuparse de otras cosas.

EGO ofrece recortabordes de hilo con diferentes opciones de velocidad y anchura de corte; así siempre encontrará el modelo ideal para cada uso, desde jardines pequeños hasta trabajos más exigentes y de nivel profesional. Los recortabordes de hilo EGO Power<sup>+</sup> tienen potentes motores sin escobillas y están diseñados para facilitar el uso y ofrecer la máxima eficiencia y autonomía, así como menores niveles de vibración y unas condiciones de trabajo más cómodas gracias a la longitud ajustable de la barra.



## LINE-IQ\* TECHNOLOGY

Con la tecnología Line IQ™ de EGO, olvídese del engorro de sacar hilo manualmente. Gracias a los sensores inteligentes, no hace falta dar golpecitos en el cabezal: podrá centrarse en trabajar sin parar.







#### ST1300E-S

#### DESBROZADORA DE 33CM

Dos velocidades, ancho de corte de 33cm con cabezal de hilo de alimentación semi-automática y fácil de reemplazar. ldeal para jardines pequeños.















EGO POWER

DESBROZADORA DE 35CM

Ancho de corte de 35cm con tecnología

del hilo. Con un eje telescópico para

adaptarse a cualquier usuario y un

mango ajustable para facilitar

el recorte de los bordes

del césped.

Powerload™ para el reemplazo automático

ST1400E-ST





### TECNOLOGÍA POWERLOAD",

#### ST1510E

TECNOLOGÍA POWERLOAD\*)

San 1500 de un solo hom

#### DESBROZADORA DE 38CM

La primera desbrozadora del mundo con tecnología Powerload™ para realizar el reemplazo automático del hilo. Cuenta con velocidad variable y gran cobertura de corte de 38cm.















NP1500 de un solo A.







#### ST1530E

#### DESBROZADORA DE 38CM

Velocidad variable, ancho de corte de 38cm con cabezal de hilo de alimentación semi-automática y fácil de reemplazar con rápida recarga.





















#### NOVEDADES 2023

#### ST1610E-T

#### **DESBROZADORA DE 40CM**

Nuestros recortabordes de hilo son los más innovadores del mercado. Con ellos, podrá olvidarse del engorro y la pérdida de tiempo que supone cargar y sacar hilo. Las tecnologías EGO Powerload™ y Line IQ™, unidas a una anchura de corte de 40cm y los dos ajustes de velocidad, hacen que recortar hierba sea más fácil que nunca. El nuevo modelo ST1610E-T, con su diseño ergonómico y una amplia variedad de innovaciones tecnológicas, es una herramienta verdaderamente sorprendente.

















			9119006-9	3114006-31	2112100	211220E	2110105-1	
CIDAD TELESCÓPICO CABEZAL POWERLOAD™	ALIMENTACIÓN SEM-AUTOMÁTICA POWERLOAD™	ANCHO DE CORTE  – con cabezal de hilo	33cm	35cm	38cm	38cm	40cm	
		LONGITUD TOTAL	173cm	165-183cm	173cm	167cm	184cm	
TECNOLOGÍ		TIEMPO DE Funcionamiento*	2.5Ah hasta 70 min 4.0Ah hasta 110 min 5.0Ah hasta 140 min 6.0Ah hasta 170 min 7.5Ah hasta 210 min 10.0Ah hasta 280 min 12.0Ah hasta 340 min	2.5Ah hasta 60 min 4.0Ah hasta 90 min 5.0Ah hasta 120 min 6.0Ah hasta 135 min 7.5Ah hasta 165 min 10.0Ah hasta 240 min 12.0Ah hasta 290 min	2.5Ah hasta 30 min 4.0Ah hasta 50 min 5.0Ah hasta 60 min 6.0Ah hasta 70 min 7.5Ah hasta 90 min 10.0Ah hasta 120 min 12.0Ah hasta 145 min	2.5Ah hasta 18 min 4.0Ah hasta 36 min 5.0Ah hasta 45 min 6.0Ah hasta 55 min 7.5Ah hasta 72 min 10.0Ah hasta 90 min 12.0Ah hasta 110 min	2.5Ah hasta 40 min 4.0Ah hasta 65 min 5.0Ah hasta 85 min 6.0Ah hasta 100 min 7.5Ah hasta 125 min 10.0Ah hasta 165 min 12.0Ah hasta 200 min	
PALLERI		CONTROL DE VELOCIDAD	Velocidad constante	Velocidad variable	Velocidad constante	Velocidad constante	Digital de 2 velocidades	
POWERLU			Dos velocidades	Dos velocidades	Dos velocidades	Dos velocidades	Velocidad variable	
T UVVLALU	IAU	VELOCIDAD EN VACÍO	5,200-6,500rpm	3,500-5,800rpm	4,000-5,800rpm	6,000-7,000rpm	3,500-5,500rpm	
		DIÁMETRO DE HILO SUMINISTRADO**	2.0mm	2.4mm	2.4mm	2.4mm	2.4mm	
Al resolver una de las mayores frustracione	es de la sustitución del hilo, la innovadora tecnología	ALIMENTACIÓN DEL HILO	Alimentación semi- automática	Cabezal Powerload™	Cabezal Powerload™	Cabezal de rápida recarga con alimentación semi- automática	Sistema Line IQ™ de salida de hilo	
Powerload™ de FGO enrolla automáticament	te su unidad de corte. Simplemente enhebre el hilo,	DOBLE HILO	Si	Si	Si	Si	Sí	
	herramienta haga el resto. Disponible con los modelos	SENTIDO DE ROTACIÓN	En el sentido de las agujas del reloj	En el sentido de las agujas del reloj	En el sentido de las agujas del reloj	En sentido contrario a las agujas del reloj	Sentido horario	
ST1510E, ST1400E-ST y ST1610E-T.		MANILLAR AUXILIAR	Loop (cerrado) y con ajuste rápido	Loop (cerrado) y con ajuste rápido	Loop (cerrado) y con ajuste rápido	Loop (cerrado) y con ajuste rápido	Ajuste rápido	
The Part of the Pa		ARNÉS	N/A	N/A	Un solo hombro	Un solo hombro	Un solo hombro	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		PESO SIN BATERÍA	2.7kg	3.4kg	3.2kg	4.2kg	3.4kg	
		VIBRACIÓN (M/S²)	2.1/1.2	3.2/2.3	1.1/1.5	3.9/2.7	4.6/2.7	
		TIPO DE MOTOR	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	
		CLASIFICACIÓN DE RUIDO Lpa/Lwa	75dB(A) 93dB(A)	69dB(A) 89dB(A)	79.3dB(A) 93dB(A)	82.6dB(A) 96dB(A)	77dB(A) 90dB(A)	
		GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	
		GARANTÍA PROFESIONAL	1 año	1 año	1 año	2 años	1 año	
PASO 1 Enhebre el hilo	PASO 2 Presione el botón Powerload™ para cargar el hilo	DISPONIBLE COMO KIT	ST1301E-S: Incluye recortabordes de hilo, batería de 2,5 Ah y cargador estándar.	ST1401E-ST: Incluye recortabordes de hilo, batería de 2,5 Ah y cargador estándar.	ST1511E: Incluye recortabordes de hilo, batería de 2,5 Ah y cargador estándar.	-	ST1613E-T: Incluye recortabordes de hilo, batería de 4,0 Ah y cargador estándar.	

<sup>\*</sup>El tiempo de funcionamiento puede variar en función de la batería usada, nivel de carga de la batería y la técnica de operación utilizada. \*\*Para más información, consulte las páginas 68-69.

• - Rendimiento óptimo para la batería.







#### BC3800E

#### DESBROZADORA DE 30/38CM

La cuchilla de tres puntas y el motor sin escobillas tienen el poder de limpiar prácticamente cualquier terreno. Se puede utilizar como desbrozadora con cuchilla tres puntas (30cm de ancho de corte) o como desbrozadora con cabezal de hilo (38cm de ancho de corte).





	BC3800E
ANCHO DE CORTE	
– Con cuchilla de tres puntas	30cm
- Con cabezal de hilo	38cm
LONGITUD TOTAL	186cm
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO*	2.5Ah hasta 20 min 4.0Ah hasta 32 min 5.0Ah hasta 40 min 6.0Ah hasta 50 min 7.5Ah hasta 65 min 10.0Ah hasta 80 min 12.0Ah hasta 96 min
MATERIAL DE LA CUCHILLA	Cuchilla de tres puntas de me
CONTROL DE VELOCIDAD	Velocidad variable constante
DIÁMETRO DE HILO SUMINISTRADO**	2.4mm
ALIMENTACIÓN DEL HILO	Cabezal de rápida recarga co alimentación semi-automátic
SENTIDO DE ROTACIÓN	En sentido contrario a las agu del reloj
PESO SIN BATERÍA	
– Con cuchilla de tres puntas	4.6kg
- Con cabezal de hilo	4.4kg
VIBRACIÓN (M/S²)	
– Con cuchilla de tres puntas	1.5/1.9
– Con cabezal de hilo	2.3/2.4
TIPO DE MOTOR	Sin escobillas
CLASIFICACIÓN DE RUIDO Lpa/Lwa	80dB(A) 96dB(A)
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	2 años

batería y la técnica de operación utlizada.\*\*Para más información, consulte las páginas 68-69.








## PARA CORTAR **CON POTENCIA**

El accesorio Rotocut (Cortador Giratorio) EGO de la gama Professional-X, corta: hierbas, maleza, musgo en cemento, caminos y bordes, con gran facilidad.

Con dos cuchillas contra-rotativas en lugar de hilo, maximiza el tiempo de funcionamiento, reduce las vibraciones, y lo que es más importante, evita que se arrojen escombros, por lo que es ideal para usar en zonas donde el riesgo de daños o lesiones es particularmente alto. Con un perfil bajo en la caja de engranajes, puede alcanzar las zonas más difíciles.

La placa base está montada sobre rodamientos, lo que aumenta la vida útil general de la herramienta y reduce el daño del pavimento. Las cuchillas han sido diseñadas para garantizar un rendimiento de corte limpio y eficiente, asegurando su durabilidad.

El Rotocut (Cortador Giratorio) se puede usar con cualquier herramienta con motor trasero o con múltiples herramientas de corte EGO, lo que lo convierte en el accesorio indicado para obtener mayor precisión y protección.



CAJA DE ENGRANAJES MONTADA proteje la caja de engranajes

PUNTOS DE Engrase para un mantenimiento fácil, engrasar

BASE SOBRE RODAMIENTOS para una vida útil más larga CUCHILLAS CON DISEÑO ESPECIAL para cortar cerca del suelo mientras se garantiza que no se arrojen escombros



#### RTX2300

#### ROTOCUT PROFESSIONAL-X

El Rotocut (Cortador Giratorio), con su diseño plano y su sencillo proceso de fijación, puede adaptarse a la mayoría de las desbrozadoras con cuchilla tres puntas o desbrozadoras con cabezal de hilo, disponibles en el mercado.





	1
	RTX2300
ANCHO DE CORTE	23cm
TIEMPO DE Funcionamiento*	2.5Ah hasta 25 min 4.0Ah hasta 40 min 5.0Ah hasta 52 min 6.0Ah hasta 65 min 7.5Ah hasta 80 min 10.0Ah hasta 105 min 12.0Ah hasta 125 min BAX1500 hasta 325 min
SENTIDO DE ROTACIÓN	Dos cuchillas contra-rotativas
TIPO DE CUCHILLA	Acero de aleación de alta resistencia
PES0	1.9kg
VIBRACIÓN (M/S²)	1.1/1.5
CLASIFICACIÓN DEL RUIDO Lpa/Lwa	79.3dB(A) 93dB(A)
VELOCIDAD DE CORTE	450rpm
HERRAMIENTAS COMPATIBLES EGO	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	3 años

\*El tiempo de funcionamiento puede variar en función de la batería usada, nivel de carga de la batería y la técnica de operación utilizada.









#### BCX3800

#### DESBROZADORA (CON MANILLAR ABIERTO) PROFESSIONAL-X

Con esta herramienta potente y profesional, olvídese del transtorno y el humo de la gasolina. Combínela con nuestra batería-mochila BAX1500 de la gama Professional-X para tener potencia y comodidad durante todo el día.







Para rellenar el hilo de

forma rápida y extender

ALIMENTACIÓN DE HILO EMI-AUTOMÁTICA

FIBRA DE





#### STX3800

#### DESBROZADORA (CON MANILLAR CERRADO) PROFESSIONAL-X

Nuestra desbrozadora de la gama Professional-X ofrece la misma potencia y rendimiento que las herramientas de gasolina. Ahora con un mango de ajuste rápido, combínelo con nuestra batería-mochila BAX1500 de la gama Professional-X para obtener potencia y comodidad durante todo el día.





BCX3800



STX3800



## LA DURA RESPUESTA A

## **UN TERRENO COMPLICADO**

Perfectamente equilibrado para un uso confortable, la desbrozadora Professional-X de EGO facilita el trabajo sobre terrenos difíciles, y con su motor de 2kW está preparada para cualquier circunstancia.

Ligero pero fuerte, el eje de transmisión de acero sólido está alojado en un tubo de transmisión de fibra de carbono. A diferencia de los ejes de aleación, no se doblará ni perderá su forma con el tiempo, manteniendo los niveles de vibración al mínimo




No se dobla ni pierde forma con el tiempo, manteniendo los niveles de vibración al mínimo

GATILLO CON VELOCIDAD VARIABLE Y BLOQUEO/DESBLOQUEO DE SEGURIDAD INTEGRADO Para un trabajo eficiente y seguro







\*El tiempo de funcionamiento puede variar en función de la batería usada, nivel de carga de la batería y la técnica de operación utilizada.

\*\*Para más información, consulte las páginas 68-69.

DESBROZADORAS EGO POWER+ PROFESSIONAL-X 67 66 DESBROZADORAS EGO POWER+ PROFESSIONAL-X



## HILO, CUCHILLAS Y ACCESORIOS

## PARA CUALQUIER TRABAJO

EGO tiene una amplia gama de hilos, cuchillas y arneses para cualquier trabajo de desbrozado, así como diversos cabezales de corte para todas las desbrozadoras EGO.

#### Hilo para desbrozadoras





El hilo más fino es mejor para hierba alta y vegetación poco densa; el hilo más grueso es más resistente y, por tanto, mejor para vegetación más densa. Desbrozadoras más potentes son más adecuadas para los hilos más gruesos, mientras que el hilo espiral resulta más silencioso durante el uso. Si quiere cambiar de hilo más fácilmente, opte por una bobina ya prebobinada para herramientas compatibles. A continuación le ofrecemos una sencilla guía para elegir el hilo más adecuado.

#### Cuchillas para desbrozadoras





Si va a cortar vegetación densa, arbustos y bordes, recomendamos optar por una cuchilla, disponible tanto en versión metálica como de plástico (flexible) dependiendo de lo exigente que sea el trabajo. La cuchilla flexible "Elastoblade" facilita el trabajo en zonas de vegetación densa.

#### **Cuchillas Rotocut**



Cuchillas de repuesto para Rotocut (Cortador Giratorio), son ideales para arreglar los bordes a lo largo de caminos, entradas de vehículos o parterres de flores.

#### Cabezales de corte







EGO ofrece diferentes cabezales de corte de repuesto para desbrozadoras de hilo, desde los estándar a los semiautomáticos o los de tecnología Powerload™ y cabezales Line IQ™.

#### Correas y arneses





EGO cuenta con una amplia variedad de correas y arneses para que trabajar con sus desbrozadoras resulte aún más fácil.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300
ROTOCUT																
RTX2300	Accesorio Rotocut Professional-X						0			0	0	0	0		0	0
ABR2300	Cuchillas (par) de repuesto para Rotocut (Cortador Giratorio) RTX2300						0			0	$\circ$	0	$\circ$		0	0
BOBINAS CON	HILO PARA DESBROZADORAS															
AS1300	Bobina con hilo silencioso (espiral) de 2,4mm para cabezal con alimentación semi-automática - ST1500E, BC1500E				0				0							
AS1302	Bobina con hilo silencioso (espiral) de 2,0mm para cabezal con alimentación semi-automática - ST1300E		0													
AS3800	Bobina sin hilo para cabezal con alimentación semi-automática - STX3800, BCX3800										0	0				
HILO																
AL2415T	Hilo trenzado de 2,4 mm, bajo nivel acústico, 15 m (STRATUS)					0	0	0	0	0						
AL2015T	Hilo trenzado de 2,0 mm, bajo nivel acústico, 15 m (STRATUS)		0	0												
AL2050T	50m 2,0mm silencioso (espiral) [verde] - ST1300E		•	0												
AL2715T	15m 2,7mm silencioso (espiral) [rojo/verde] - STX3800, BCX3800	<b>♦</b>									0	0				
AL3012T	12m 3,0mm silencioso (espiral) [amarillo/verde] - STX3800, BCX3800	<b>\rightarrow</b>									0	0				
AL2475T	75m 2,4mm silencioso (espiral) [naranja/verde] - para todas las desbrozadoras con 35cm & 38cm de ancho de corte	<b>♦</b>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
AL2760T	60m 2,7mm silencioso (espiral) [rojo/verde] - STX3800, BCX3800	<b>♦</b>									0	0				
AL3050T	50m 3,0mm silencioso (espiral) [amarillo/verde] - STX3800, BCX3800	<b>\rightarrow</b>									0	0				
AL2415R	15m 2,4mm (redondo) [naranja] - para todas las desbrozadoras con 35cm & 38cm de ancho de corte	•		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AL2715R	15m 2,7mm (redondo) [rojo] - STX3800, BCX3800	•									0	0				
AL3012R	15m 3,0mm (redondo) [amarillo] - STX3800, BCX3800	•									0	0				
AL2490R	90m 2,4mm (redondo) [naranja] - para todas las desbrozadoras con 35cm & 38cm de ancho de corte	•		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AL2780R	80m 2,7mm (redondo) [rojo] - STX3800, BCX3800	•									0	0				
AL3060R	60m 3,0mm (redondo) [amarillo] - STX3800, BCX3800	•									0	0				
AL2416P	Conjunto de 4 unidades, hilo silencioso (espiral) de 4m y 2,4mm [negro/naranja] para ST1400E-ST, ST1510E	<b>\</b>		•		•										
CABEZALES D	E CORTE															
AH1520	Cabezal Powerload™ - ST1510E					0										
AH1522	Cabezal Powerload™ - ST1400E-ST			0												
AH1530	Cabezal con inserción del hilo variable (rotación en sentido de las agujas del reloj) - ST1500E-F, BC1500E-F				0				0							
AH1531	Cabezal con inserción del hilo variable (rotación en sentido contrario de las agujas del reloj) - ST1530E, BC3800E, STA1500						0			0			0			
AH1600	Powerload™ cabezal de corte - STA1600													0		
AH1620	Powerload™ cabezal de corte - ST1610E-T							0								
AH3800	Cabezal de alimentación semi-automática - STX3800, BCX3800										0	0				
AH3810	Cabezal con inserción del hilo variable (rotación en sentido contrario de las agujas del reloj) - ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500, BCA1200										0	0				
ABT3800	Botón del cabezal de alimentación semi- automática - AH3800										0	0				
CUCHILLA DE																
ABB1203	Cuchilla con tres puntas - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800 - BC3800E, BCA1200						0			0	0	0	0		0	
ABB0903P	Cuchilla de nylon flexible con tres puntas - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200						0			0	0	0	0		0	
CORREAS Y A																
AP1500	Arnés de un solo hombro con un gancho: multiherramienta y todas las desbrozadoras		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
AP1500D	Arnés de doble hombro con almohadilla de cadera - multiherramienta & todas las desbrozadoras excepto BCX3800 & STX3800 (no aplicable con BH1000 o BHX1000)		$\circ$	0	0	0	0		0			0	0		0	0
AHP1300	Complemento de arnés con almohadilla de cadera - sólo para AFH1300, BH1000		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
AHP1500	Complemento de arnés con almohadilla de cadera - AFH1500, BHX1000										0	0				

= Hilo suministrado = Compatible con





# MINI CORTASETOS PARA ARBUSTOS Y HIERBA DE 12V EGO POWER







**CUCHILLA PARA ARBUSTOS** Cuchilla cortada con láser de 20cm, fácil de cambiar, con espacio entre dientes de 8mm 2400 golpes por minuto, batería de 2,0Ah AGARRE CÓMODO Controles cómodos para un uso sencillo

MOTOR POTENTE

BATERÍA DE IONES

APLICACIÓN SENCILLA Para diferentes conjuntos

# **COMPACTO**

# **SIN LIMITACIONES**

Puede ser compacto, pero eso no limita su potencia. Accionado por una batería de iones de litio de 12V, el mini cortasetos para arbustos y hierba EGO Power+ es ideal para el mantenimiento diario del jardín.

Con dos accesorios incluidos, utilice la cuchilla para arbustos, para formar y mantener setos pequeños y árboles ornamentales, o bien, cambie a la cuchilla para hierba, para abordar zonas que los cortacéspedes no pueden alcanzar. Un diseño ligero y ergonómico permite una presición incomparable para cualquiera de las cuchillas, para que pueda obtener el resultado perfecto en todo momento.

Fáciles de usar y almacenar, resultan indispensables entre las herramientas de cualquier jardinero.









#### CHT2001E

### MINI CORTASETOS PARA ARBUSTOS Y HIERBA DE 12V

Velocidad única, longitud de cuchilla de 20cm, espacio entre dientes de 8mm con corte de doble filo. Se puede usar para arbustos o hierba (ambas cuchillas incluidas).









	CHT2001E
CUCHILLA DE HIERBA, ANCHO DE CORTE	11.5cm
CUCHILLA DE SETOS; Longitud de Corte	20cm
CUCHILLA DE SETOS; Capacidad de Corte	8mm
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	hasta 70 min
CONTROL DE VELOCIDAD	Velocidad única
GOLPES POR MINUTO En vacío	2400gpm
TIPO DE CUCHILLA	Cortada con láser
ACCIÓN DE CORTE	Doble acción; cuchilla de un solo filo
PUNTA PROTECTORA De la cuchilla	No
BATERÍA EQUIPADA DE SERIE	2.0Ah
TIEMPO DE CARGA	3.5 horas
PESO CON BATERÍA	1.1kg
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	_

Modelo ilustrado: CHT2001E







# EQUILIBRADO, PRECISO,

# **POTENTE**

Diseñado para ofrecer una gran capacidad de corte con tan solo una carga, el diseño equilibrado y las características inteligentes del cortasetos EGO Power+ hacen que el uso durante largos períodos de tiempo, resulte más fácil y cómodo.

El mango trasero giratorio y el sistema de doble gatillo, proporcionan mayor comodidad y seguridad al usuario. Mientras que el motor silencioso sin escobillas junto con la caja de engranajes, le brindan toda la potencia que usted necesita, pero sin la vibración, sin humo, ni ruidos de un motor a gasolina.

Las cuchillas de doble filo del cortasetos EGO están cortadas con láser y afiladas con diamante, asegurando un corte limpio y preciso. Tienen gran capacidad de corte para hacer frente a setos con ramas y tallos más gruesos. Están disponibles en longitudes entre 51cm y 66cm, para poder adaptarse a diferentes tipos y tamaños de setos. La protección en la punta de las cuchillas, evita los daños que suelen causar las cercas y las paredes.

Para garantizar un trabajo más seguro, el protector de seguridad de las cuchillas ayuda a prevenir lesiones, mientras que el freno eléctrico detiene las cuchillas cuando se suelta el gatillo.

CUCHILLAS DE DOBLE FILO Cortadas con láser y Afiladas con Diamante Proporcionan un corte más limpio v preciso

> GRAN CAPACIDAD DE CORTE Permite trabajar en setos

gruesos y ramas grandes



PUNTA PROTECTORA

Evita que las cuchillas se dañen

DE LA CUCHILLA

CUCHILLAS DE DOBLE ACCIÓN Minimizan la vibración al cortar

FRENO DE SEGURIDAD ELÉCTRICO Detiene la cuchilla cuando se libera el gatillo SELECTOR DE DOS VELOCIDADES

Seleccione la velocidad correcta para cada área de corte

PROTECTOR DE SEGURIDAD De las cuchillas

Ayuda a prevenir lesiones

MANGO TRASERO GIRATORIO Ofrece mayor confort y control

Nota: Algunas características no están disponibles en todos los modelos

Modelo ilustrado: CHT2001E











### HT2000E **CORTASETOS DE 51CM**

Velocidad única, con cuchilla de un solo filo, potente motor sin escobillas, ideal para cortar setos pequeños o medianos.













# HT2410E

CORTASETOS DE 61CM

Velocidad única, con cuchilla de un solo filo, potente motor sin escobillas, ideal para cortar setos medianos con anchos de ramas gruesos.













#### HT2600E

### **CORTASETOS DE 66 cm**

Diseñado con una resistente hoja de 66cm rectificada con diamante y un innovador mango giratorio, el HT2600E hace cortes de precisión con total facilidad.











#### HT5100E

### **CORTASETOS DE 51CM**

Dos velocidades, con cuchilla de doble filo, mango trasero giratorio y ajustable para un control adicional, potente motor ideal para cortar setos extensos/largos con anchos de ramas gruesos.





#### HT6500E

### CORTASETOS DE 65CM

Dos velocidades, con cuchilla de doble filo, mango trasero giratorio y ajustable para un control adicional, potente motor ideal para cortar setos extensos/largos con anchos de ramas gruesos.







	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5100E	HT6500E
LONGITUD DE LA CUCHILLA	51cm	61cm	66cm	51cm	65cm
CAPACIDAD DE CORTE DE LA CUCHILLA	25mm	26mm	30mm	33mm	33mm
PROFUNDIDAD DE DIENTES DE LA CUCHILLA	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm
TIEMPO DE Funcionamiento*	2.5Ah hasta 75 min 4.0Ah hasta 120 min 5.0Ah hasta 150 min 6.0Ah hasta 210 min 7.5Ah Up to 225 mins 10.0Ah Up to 300 mins 12.0Ah Up to 360 mins	2.5Ah hasta 75 min 4.0Ah hasta 120 min 5.0Ah hasta 150 min 6.0Ah hasta 180 min 7.5Ah hasta 225 min 10.0Ah hasta 300 min 12.0Ah hasta 360 min	2.5Ah Up to 60 mins 4.0Ah Up to 90 mins 5.0Ah Up to 120 mins 6.0Ah hasta 145 min 7.5Ah Up to 180 mins 10.0Ah Up to 240 mins 12.0Ah Up to 270 mins	2.5Ah hasta 40 min 4.0Ah hasta 70 min 5.0Ah hasta 82 min 6.0Ah hasta 100 min 7.5Ah hasta 125 min 10.0Ah hasta 164 min 12.0Ah hasta 195 min	2.5Ah hasta 33 min 4.0Ah hasta 60 min 5.0Ah hasta 72 min 6.0Ah hasta 90 min 7.5Ah hasta 110 min 10.0Ah hasta 144 min 12.0Ah hasta 170 min
CONTROL DE VELOCIDAD	Velocidad única	Velocidad única	Una sola velocidad	Dos velocidades	Dos velocidades
VELOCIDAD EN VACÍO	3,000gpm	3,000gpm	3,400gpm	2,800/3,200gpm	2,800/3,200gpm
TIPO DE CUCHILLA	Cortada con láser; afilada con diamante	Cortada con láser; afilada con diamante	Cortada con láser; afilada con diamante	Cortada con láser; afilada con diamante	Cortada con láser; afilada con diamante
ACCIÓN DE CORTE	Doble acción: corte de un solo filo	Doble acción: corte de un solo filo	Doble acción, cuchillas de un solo filo	Doble acción: corte de doble filo	Doble acción: corte de doble filo
PUNTA PROTECTORA DE LA CUCHILLA	Si	Si	Si	Si	Si
CLASIFICACIÓN DE RUIDO Lpa/Lwa	81dB(A) 94dB(A)	83 dB(A) 96dB(A)	84dB(A) 94dB(A)	81dB(A) 92dB(A)	81.4dB(A) 93dB(A)
MANGO GIRATORIO	No	No	45° y 90° Izquierda y derecha	45° y 90° Izquierda y derecha	45° y 90° Izquierda y derecha
PESO SIN BATERÍA	2.8kg	3.0kg	3.1kg	3.6kg	3.8kg
TIPO DE MOTOR	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
VIBRACIÓN (M/S²)	2/1.5	1.8/1.7	2.4/1.7	3.4/1.9	5.3/3.1
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	1 año	1 año	2 años	2 años	2 años
DISPONIBLE COMO KIT	HT2001E: Incluye cortasetos, batería de 2,5Ah y cargador estándar.	HT2411E: Incluye cortasetos, batería de 2,5Ah y cargador estándar.	HT2601E: Incluye cortasetos, batería de 2,5Ah y cargador estándar.	_	_

<sup>\*</sup>El tiempo de funcionamiento puede variar en función de la batería usada, nivel de carga de la batería y la técnica de operación utlizada. †Disponible en modelos seleccionados.

 Rendimiento óptimo para la batería. 76 | CORTASETOS EGO POWER+ CORTASETOS EGO POWER+ 77











#### HTX6500

#### CORTASETOS DE 65CM PROFESSIONAL-X

La velocidad variable, el corte de doble acción y la cuchilla de doble filo, facilitan cualquier trabajo, sea grande o pequeño. El sistema de doble gatillo proporciona mayor comodidad y seguridad para el usuario.







CON LÁSER Y AFILADAS









THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH



#### HTX7500

#### **CORTASETOS DE 75CM PROFESSIONAL-X**

ldeal para setos más amplios y grandes. La velocidad variable, el corte de doble acción y la cuchilla de doble filo, facilitan cualquier trabajo en el jardín. El sistema de doble gatillo proporciona mayor comodidad y seguridad para el usuario.



















# PARA RECORTAR **CUALQUIER SETO**

Diseñados para profesionales, los cortasetos Professional-X están diseñados con precisión, para trabajar fácilmente los setos más difíciles.

Una sola carga garantiza excelentes tiempos de funcionamiento, mientras que el motor sin escobillas junto con la caja de engranajes, le brindan toda la potencia que usted necesita: sin vibraciones, sin humo, ni ruidos, generados por un motora gasolina.

# Cuchillas que proporcionan cortes limpios.

Las cuchillas EGO Power<sup>+</sup> de alta calidad, están hechas de acero, cortadas con láser y afiladas con diamante, para proporcionar el corte más limpio y asegurar la salud de los setos.



Ayuda a prevenir lesiones

EXCLUSIVO DISEÑO De mango y gatillo Para cambiar sin esfuerzo, entre un corte horizontal y vertical

mmmmmm

AFILADAS CON DIAMANTE

PROTECTOR DE SEGURIDAD DE LAS CUCHILLAS

> LARGO DE CUCHILLA DE 65CM Y 75CM CON UNA CAPACIDAD

	HTX6500	HTX7500
LONGITUD DE LA CUCHILLA	65cm	75cm
CAPACIDAD DE CORTE DE LA CUCHILLA	33mm	33mm
PROFUNDIDAD DE DIENTES DE LA CUCHILLA	20mm	20mm
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO* CON BATERÍA BAX1500	Hasta 420 min	Hasta 380 min
CONTROL DE VELOCIDAD	Velocidad variable	Velocidad variable
VELOCIDAD EN VACÍO	3200gpm	3200gpm
TIPO DE CUCHILLA	Corte de doble filo	Corte de doble filo
ACCIÓN DE CORTE	Doble acción; corte de doble filo	Doble acción; corte de doble filo
PUNTA PROTECTORA DE LA CUCHILLA	Si	Si
MANGO GIRATORIO	No	No
PESO	3.9kg	4.0kg
TIPO DE MOTOR	Sin escobillas	Sin escobillas
CLASIFICACIÓN DEL RUIDO Lpa/Lwa	80dB(A) 90.1dB(A)	83.9dB(A) 95.4dB(A)
VIBRACIÓN (M/S²)	3.2/3.9	2.9/3.5
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	3 años	3 años

\*El tiempo de funcionamiento puede variar en función de la batería usada, nivel de carga de la batería y la técnica de operación utilizada.

PUNTA PROTECTORA DE LA CUCHILLA Evita que las cuchillas se dañen por cercas o paredes

Modelo ilustrado: HTX7500



GRACIAS A SUS MOTORES SIN ESCOBILLAS DE ALTA EFICIENCIA, LOS SOPLADORES EGO POWER<sup>+</sup> OFRECEN El máximo caudal de aire con el mínimo esfuerzo.









SOPLA TAN FUERTA QUE DEJA LOS SOPLADORES A GASOLINA

**FUERA DEL PARQUE** 

Los sopladores EGO Power+, equipados con un motor sin escobillas de alta eficiencia, incorporan una turbina de tecnología aeronáutica y un tubo de gran diámetro para maximizar el flujo de aire.

Significativamente más silenciosa y con cero emisiones, la gama de sopladores EGO ofrece una auténtica alternativa equivalente a la potencia de la gasolina.

Diseñados para mantener el control, tanto en flujos de aire de bajo volumen y velocidad de las áreas más delicadas, como en flujos de aire de alto volumen y velocidad para hojas y objetos húmedos difíciles de mover. Con más potencia que la mayoría de los sopladores manuales de gasolina disponibles en el mercado, limpia perfectamente, incluso grandes cantidades de hojas arrastradas por el viento.

CONFIGURACIÓN DE Velocidad Variable Ajusta el soplado entre 440m³/h y 675m³/h



Consigue un soplado de 986m³/h, superior a un motor de gasolina



ACCESORIO DE ldeal para hojas humedas

TUBO DE SOPLADO LARGO Presenta un diámetro mayor

para maximizar el flujo de aire

VENTILADOR DE TURBINA Utiliza tecnología





Nota: Algunas características no están disponibles en todos los modelos

Modelo ilustrado: LB5800E







EGO POWER



PROFESSIONAL-X

LB7650E

1300

313

Velocidad variable constante con bloqueo

+ Turbo

2.1kg

Sin escobillas

5 años

2 años

LBX6000

1014m3/h Max

212km/h

19.2 Max

4-niveles y turbo

2.7kg

Sin escobillas 80dB(A) 93dB(A)

1.2

5 años

3 años

Si

LEYENDA

	VELOCIDAD Baja	VELOCIDAD ALTA	TURB0	VELOCIDAD Baja	VELOCIDAD ALTA	TURB0	VELOCIDAD Baja	VELOCIDAD ALTA	TURB0		
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO* CON BATERÍA DE 2.5Ah	Hasta 75 min	Hasta 22 min	Hasta 10 min	Hasta 100 min	Hasta 15 min	Hasta 9 min	Hasta 30 min	Hasta 13 min	-	-	-
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO* CON BATERÍA DE 4.0Ah	Hasta 120 min	Hasta 35 min	Hasta 16 min	Hasta 160 min	Hasta 24 min	Hasta 14 min	Hasta 120 min	Hasta 20 min	Hasta 14 min	Has	sta 36 min
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO* CON BATERÍA DE 5.0Ah	Hasta 150 min	Hasta 44 min	Hasta 20 min	Hasta 200 min	Hasta 30 min	Hasta 18 min	Hasta 150 min	Hasta 25 min	Hasta 17 min	Has	sta 60 min
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO* CON BATERÍA DE 6.0Ah	Hasta 180 min	Hasta 53 min	Hasta 24 min	Hasta 240 min	Hasta 36 min	Hasta 22 min	Hasta 180 min	Hasta 30 min	Hasta 18 min	Has	sta 75 min
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO* CON BATERÍA DE 7.5Ah	Hasta 225 min	Hasta 66 min	Hasta 30 min	Hasta 300 min	Hasta 45 min	Hasta 27 min	Hasta 225 min	Hasta 37 min	Hasta 26 min	Has	sta 90 min
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO* CON BATERÍA DE 10.0Ah	Hasta 300 min	Hasta 88 min	Hasta 40 min	Hasta 400 min	Hasta 60 min	Hasta 36 min	Hasta 300 min	Hasta 50 min	Hasta 34 min	Has	sta 120 min
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO* CON BATERÍA DE 12.0Ah	Hasta 360 min	Hasta 105 min	Hasta 48 min	Hasta 480 min	Hasta 72 min	Hasta 36 min	Hasta 360 min	Hasta 60 min	Hasta 40 min	Has	sta 145 min
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO' CON BATERÍA BAX1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.° nivel 2.° nivel 3.° nivel 4.° nivel Turbo	Hasta 350 min Hasta 210 min Hasta 140 min Hasta 100 min Hasta 70 min
		MÁX.			MÁX.			MÁX.			
VOLUMEN DE AIRE		900			986			1300		101	4m³/h Max

986

270

18

Velocidad variable constante con bloqueo

+ Turbo

2.2kg

Sin escobillas

78.4dB(A)

0.18

5 años

2 años

PROFESSIONAL LB5800E

DISPONIBLE COMO KIT	LB5301E: Incluye soplador, batería de 2,5 Ah y cargador estándar.	LB5804E: Incluye soplador, batería de 5,0 Ah y cargador rápido.			
*El tiempo de funcionamiento puede variar en función de la batería usada, nivel de carga de la batería y la técnica de operación utilizada.					

900

176

16

Velocidad variable con Turbo

2.2kg

Sin escobillas

82 dB(A)

1.35

5 años

1 año



#### LB5300E

#### SOPLADOR

Velocidad variable, tubo de soplado de mayor largo, hasta 900m³/h de flujo de aire en modo turbo, para limpiar espacios pequeños a medianos.







Incluye boquilla plana AN5300





#### LB7650E

#### SOPLADOR

Selector de velocidad que se acciona con el pulgar y permite controlar el caudal de aire con una sola mano. Con 1300m³/h en modo turbo, es con diferencia el modelo de mano más potente del mercado, y supera incluso a los mejores sopladores con motor de gasolina. ldeal para completar los trabajos más difíciles en jardines y otras áreas de gran superficie.











#### LB5800E

#### **SOPLADOR**

Velocidad variable con selector regulable del flujo de aire, para mayor control con el uso de una sola mano. Esta herramienta logra hasta 986m³/h de flujo de aire en modo turbo. Es perfecto para completar tareas grandes en áreas y jardines más amplios.







Incluye boquilla AN6000R (circular) y plana ANF6000F (plana)





#### LBX6000

#### SOPLADOR PROFESSIONAL-X

Diseñado para ser utilizado con la Batería-Mochila BAX1500 de la gama Professional-X, este potente soplador es liviano y fácil de manejar. Además, el motor sin escobillas reduce la vibración y el ruido en comparación con sus equivalentes a gasolina.







Incluye boquillas AN6000R (circular) y ANF6000F (plana)



VELOCIDAD DEL AIRE

FUERZA (N)

AJUSTE DE VELOCIDAD

PESO SIN BATERÍA

CLASIFICACIÓN DEL

GARANTÍA DOMÉSTICA

**VELOCIDAD CONSTANTE** 

RUIDO LpA/LwA VIBRACIÓN (M/S²)

GARANTÍA PROFESIONAL

TIPO DE MOTOR

84 | SOPLADORES EGO POWER+ SOPLADORES EGO POWER+ 85





ASAS DE TRANSPORTE

60

**EGO** 



#### LBP8000E

#### SOPLADOR DE MOCHILA

Aproveche las ventajas de la tecnología Peak Power™ combinando dos baterías EGO; así disfrutará de un nivel óptimo de rendimiento y autonomía y trabajará más rápido. El modelo LBP8000E incorpora mejoras en la interfaz de usuario y el sistema de control, así como un motor nuevo y más potente para trabajar de manera más cómoda y eficiente.





# POTENCIA PARA **LIMPIAR MÁS TERRENO**

Los trabajos difíciles requieren herramientas potentes. Y ahí es donde EGO y su gama de sopladores de mochila se lucen. Con el modo turbo, las hojas y los residuos están condenados a desaparecer.

Nuestros sopladores, además de ser muy potentes, incorporan numerosas funciones inteligentes. Los motores sin escobillas reducen la vibración y el ruido, mientras que las cómodas mochilas permiten distribuir ergonómicamente el peso de la herramienta. Y, con sus cinco horas de autonomía\*, podrá cubrir mucho terreno.

Modelo ilustrado: Basado en el modelo LBP8000E: 350 min a 350m3/h con una batería de 12Ah - Velocidad de soplado baja.



#### SOPLADOR DE MOCHILA

Su diseño potente y ergonómico, resulta fácil de usar, y cuenta con todas las características que usted necesita.





CÓMODO ARNÉS

INTERFAZ MEJORADA Con indicador de ESTADO DE BATERÍA

VELOCIDAD VARIABLE CON BLOQUEO Y TURBO

	LBOOOL			EDI 0000E		
	BAJA	ALTA	MÁX.	BAJA	ALTA	MÁX.
TIEMPO DE Funcionamiento" con Batería de 5.0ah	120 min	22 min	15 min	30 min	15 min	10 min
TIEMPO DE Funcionamiento" con Batería de 6.0Ah	150 min	27 min	18 min	38 min	18 min	12 min
TIEMPO DE Funcionamiento" con Batería de 7.5ah	180 min	33 min	23 min	47 min	22 min	15 min
TIEMPO DE Funcionamiento" con Batería de 10.0ah	240 min	44 min	30 min	63 min	29 min	20 min
TIEMPO DE Funcionamiento" con Batería de 12.0ah	290 min	52 min	36 min	75 min	35 min	24 min
VOLUMEN DE AIRE (M³/H)	440	850	1020	350	650	1360
VELOCIDAD DE AIRE (KM/H)	80	160	193	80	160	260
CONFIGURACIÓN DE VELOCIDAD	Velocidad	variable c	on Turbo	Velocidad	l variable c	on Turbo
FUERZA (N)	19.2 Max			26 Max		
TIPO DE MOTOR	Sin escob	illas		Sin escobillas		
CLASIFICACIÓN DE RUIDO Lpa/Lwa	83dB(A) 97dB(A)			86dB(A) 98dB(A)		
VIBRACIÓN (M/S²)	1.5			1.5		
PESO SIN BATERÍA	5.7kg			7.4kg		
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años			5 años		
GARANTÍA PROFESIONAL	2 años			2 años		
DISPONIBLE COMO KIT	2 anos LB6002E: Incluye soplador de mochila, batería de 5,0Ah y cargador rápido LB6000E-K1103. Incluye soplador de mochila, batería de 10,0Ah y cargador rápido.		-			

\*\*El tiempo de funcionamiento puede variar en función de la batería usada, nivel de caroa de la batería y la técnica de operación utlizada.

- Rendimiento óptimo para la batería







# **POTENCIA** EXTRAORDINARIA

# **PARA LAS**

Gracias a la tecnología Peak Power™, los quitanieves EGO Power<sup>+</sup> Professional Stage ofrecen un rendimiento equiparable al de las herramientas de gasolina, pero sin ruidos, emisiones ni demás engorros.

La tecnología Peak Power™ permite combinar la potencia de dos baterías EGO ARC Lithium™ de 56 V cualesquiera para despejar cualquier acumulación de nieve de manera eficiente. Autopropulsado y con control de velocidad variable para mayor facilidad de uso. Y si acaba en un espacio de difícil acceso, la marcha atrás y los sistemas de tracción de las ruedas le ayudarán a salir.




NOVEDADES 2023

#### SNT2120E-AP

## **OUITANIEVES CON PROPULSIÓN POR SINFÍN**

El SNT2120E-AP puede despejar 21cm de nieve y proyectarla hasta 14 metros, por lo que resulta ideal para trabajos de limpieza matutinos en carriles y senderos.





Al contar con tracción propia, el quitanieves puede moverse a la vez que despeja nieve





#### SNT2400E

PANEL DE CONTROL FÁCIL DE USAR

### **OUITANIEVE DE 61CM CON 2-FASES** Y TECNOLOGÍA PEAK POWER"

La tecnología Peak Power™ ofrece la máxima potencia para despejar fácilmente grandes acumulaciones de nieve. La amplia anchura de trabajo (61cm) y la altura de la entrada (51cm), en combinación con el conducto de salida multidireccional, permiten despejar la nieve hasta 13m, mientras que los controles a bordo son fáciles de operar, incluso si lleva puestos guantes de invierno.



	SNT2120-AP	SNT2400E
ÁREA DE LIMPIEZA @15CM DE Profundidad	160m²	223m²
CANTIDAD DE ACOPLES PARA BATERÍAS	2 en paralelo	2 en paralelo
ANCHO DE LIMPIEZA	52cm	61cm
ALTURA DE ASPIRACÍON	30cm	51cm
ROTACIÓN DE CANAL DE DESCARGA	180°	200° control con joystick
DISTANCIA DE LANZAMIENTO (MÁX.)	Hasta 14m	13m
DISTANCIA DE LANZAMIENTO (NIEVE PESADA)	5m	7.6m
MATERIAL Y DIÁMETRO DEL ESPIRAL	Bastidor de metal/ sinfín de goma (18cm)	Acero, 28cm
NÚMERO DE FASES	1	2
VELOCIDAD AUTOPROPULSADA	Única	0.4-1.2m/s
TIPO AUTOPROPULSADO	Propulsión por sinfín	_
MARCHA ATRÁS	Si	Si
PESO SIN BATERÍA	27kg	68kg
TIPO DE MOTOR	Sin escobillas	Sin escobillas
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	1 año	2 años
DISPONIBLE COMO KIT	SNT2124E-AP: Incluye quitanieves, 2 baterías de 6Ah y cargador rapid+.	SNT2400E-K2753: Incluye quitanieves, 2 baterías de 7,5Ah y 2 cargadores rapid+.

90 | QUITANIEVE EGO POWER+



POTENCIA, Y SIN LAS EMISIONES DE LA GASOLINA.



92 | MULTIHERRAMIENTA EGO POWER+



# UNA HERRAMIENTA, MÚLTIPLES

La multiherramienta EGO Power<sup>+</sup> es una herramienta de exterior imprescindible. Se trata de una solución integrada por una sola unidad motriz y una amplia variedad de accesorios de alta tecnología que le permitirán acometer fácilmente cualquier trabajo de jardinería, desde cortar el césped hasta recortar bordes de hierba o setos, talar ramas, arar la tierra o barrer el patio. Cambiar de un trabajo a otro es muy fácil gracias al sistema de acoplamiento sin herramientas que incorporan los accesorios. Además, con la barra extensible de fibra de carbono, podrá llegar sin problema hasta a los lugares de más difícil acceso. Si la combina con la batería EGO Power<sup>+</sup> ARC Lithium™ de 56 V, tendrá toda la potencia necesaria, pero sin el ruido, las emisiones y demás engorros de las herramientas de gasolina.

# Novedad en 2023.

Pásese a nuestra nueva unidad de potencia de fibra de carbono, más inteligente y de mayor rendimiento. Compatible con nuestro último modelo de accesorio recortabordes de hilo y con todos los accesorios para multiherramienta.









SELECTOR DE

COMPATIBLE CON TODAS Las baterías ego



#### EP7501

### BARRA DE EXTENSIÓN

liviana barra de extensión. Simplemente acople el



POTENTE MOTOR ELÉCTRICO En la parte trasera

Compatible con todos los

INTERRUPTOR DE VELOCIDAD VARIABLE

Con 2 preselecciones de velocidad

LONGITUD TOTAL: 78cm

Nada está fuera de alcance con esta resistente y accesorio que usted necesita y listo.



PESO 600g



# LA POTENCIA PARA ABORDAR **CUALQUIER TAREA**





#### PH1420E

### UNIDAD DE POTENCIA MULTIHERRAMIENTA

La PH1420E es más potente, más ergonómica y tiene un motor mejorado. Además, es compatible con todos nuestros accesorios (actuales y futuros).



















#### PH1400E

#### UNIDAD DE POTENCIA MULTIHERRAMIENTA

Con un potente y eficiente motor sin escobillas, esta herramienta es liviana, perfectamente equilibrada y siempre está lista para cualquier trabajo, grande o pequeño.















MANGO AJUSTABLE Ofrece comodidad

	PH1400E	PH1420E
TIPO DE MOTOR	Sin escobillas	Sin escobillas
CONTROL DE VELOCIDAD	Dos velocidades Velocidad variable	Dos velocidades Velocidad variable
MATERIAL DEL EJE	7mm acero sólido	7mm acero sólido
MATERIAL DEL TUBO DE TRANSMISIÓN	7mm acero sólido	Fibra de carbono
MECANISMO DE ACOPLAMIENTO	Cambio rápido sin herramientas	Cambio rápido sin herramientas
PESO	2.7kg	2.8kg
LONGITUD TOTAL	97cm	97cm
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	2 años	2 años

# UNA REVOLUCIONARIA UNIDAD DE POTENCIA. MUCHAS FORMAS DE USARLA



# **01** CORTASETOS

Con dos longitudes de barra disponible: estándar o corta, es muy fácil adaptarse a setos de alto y bajo tamaño. El ángulo del cabezal es ajustable para poder adaptarse al trabajo manual, además permite un almacenamiento compacto.



# **06** CORTABORDES

Dele un acabado profesional a los céspedes, utilizando este accesorio. Ideal para arreglar los bordes a lo largo de caminos, entradas de vehículos o parterres de flores.



# **02** PODADORA DE ALTURA

Corta las ramas de los árboles de forma rápida y eficiente. Se combina con la barra de extensión de fibra de carbono, para llegar más lejos y cortar mucho más.



# O7 CULTIVADOR El cultivador prepara el su

El cultivador prepara el suelo antes de plantar. Elimina malezas e introduce aire, esto genera una cama suelta que incentiva el crecimiento de una vida vegetal saludable.





# **03** DESBROZADORA CON CABEZAL DE HILO

Recorta, con mucha precisión, el césped a lo largo de cercas y paredes. Incluye nuestro cabezal de rápida recarga, facilitando el reemplazo del hilo.



# **08** CEPILLO Y RODILLO BARREDOR

El cepillo barredor facilita el barrido de musgo, hojas humedas y suciedad incrustada, mientras que el rodillo barredor, facilita la limpieza del agua estancada.



# **04** DESBROZADORA CON CUCHILLA DE TRES PUNTAS

La desbrozadora está construida para lidiar con maleza. Desde hierba espesa hasta hierbas malas y resistentes, corta las tareas más difíciles con facilidad.



# **09** vareador de aceitunas

Sacude las aceitunas maduras de las ramas, aproximadamente a 2000 golpes por minuto. Logra un mantenimiento práctico y sencillo, utilizando para ello: 10 varillas de fibra de carbono reemplazables, una caja de cambios confiable y duradera, y una lubricación integrada.







# **05** ROTOCUT

Corta con facilidad cualquier tipo de hierbas, maleza y musgos sobre hormigón. Dispone de dos cuchillas contra-rotativas, para evitar el lanzamiento de escombros.



# 10 QUITANIEVE

Esta herramienta es excelente para limpiar, de una manera rápida y sencilla, la nieve de patios, terrazas y entradas para vehículos.



98 | MULTIHERRAMIENTA EGO POWER+ | 99



# PROFESSIONAL

#### HTA2000

#### ACCESORIO DE CORTASETOS Con Barra estándar

Cuchillas cortadas con láser, afiladas con diamante y con fácil ajuste de ángulo, hacen que este cortasetos sea tan preciso como potente.



#### STA1500

### ACCESORIO DE DESBROZADORA Con Cabezal de Hilo

Este accesorio cuenta con numerosas características, para ahorrarle tiempo y ayudarle a trabajar de manera segura, rápida y eficiente.



#### HTA2000S

#### ACCESORIO DE CORTASETOS Con Barra Corta

Con las mismas cuchillas afiladas, este accesorio facilita el trabajo en setos bajos y profundos.



#### BCA1200

#### ACCESORIO DE DESBROZADORA Con cuchilla tres puntas

Lo suficientemente resistente como para enfrentarse a cualquier tarea, la cuchilla de metal de tres puntas, trabaja sobre cualquier zona de alto crecimiento.



#### **PSA1000**

#### ACCESORIO DE PODADORA DE ALTURA

La cadena y espada de 25cm hacen que cortar ramas, sea rápido y eficiente.



#### EA0800

#### **ACCESORIO DE CORTABORDES**

Con un ajuste rápido de profundidad y una guía práctica, este accesorio hace que lograr un borde perfecto sea fácil.



#### CTA9500

#### **ACCESORIO CULTIVADOR**

La forma más fácil de preparar el suelo para plantar, los discos del cultivador eliminan las malas hierbas y oxigenan el suelo.





#### OSA1000

### ACCESORIO DE VAREADOR DE ACEITUNAS

10 varillas de fibra de carbono sacuden y sueltan las aceitunas de sus ramas rápidamente.



#### BBA2100

#### ACCESORIO DE CEPILLO BARREDOR

Con el nuevo accesorio de cepillo barredor, elimine fácilmente el musgo y las hojas húmedas de las superficies difíciles.





#### SSA1200

### **ACCESORIO QUITANIEVE**

El quitanieve es excelente para quitar la nieve rápidamente de aceras, entradas, patios y terrazas.



#### RTA2300

#### **ACCESORIO ROTOCUT**

Corta hierba, malezas y limpia el musgo con facilidad. Con dos cuchillas giratorias que evitan que se arrojen escombros, es lo ideal para usar en áreas delicadas.









STA1600

#### ACCESORIO RECORTABORDES DE HILO

Este accesorio incorpora numerosas prestaciones para ahorrar tiempo y ayudarle a trabajar de manera rápida, segura y eficiente. Cabezal "Powerload"" solo compatible con PH1420E.



100 | MULTIHERRAMIENTA EGO POWER+ | 101





	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300
PESO	2.3kg / 2.2kg	1.9kg	1.6kg	1.53kg	1.8kg	2kg
LONGITUD TOTAL	160cm (99cm plegado) / 120cm	142cm	97cm	185cm	102cm	-
TIEMPO DE Funcionamiento*	2.5Ah hasta 37 min 4.0Ah hasta 65 min 5.0Ah hasta 82 min 6.0Ah hasta 98 min 7.5Ah hasta 122 min 10.0Ah hasta 157 min 12.0Ah hasta 188 min	2.5Ah hasta 70 cortes 4.0Ah hasta 110 cortes 5.0Ah hasta 140 cortes 6.0Ah hasta 170 cortes 7.5Ah hasta 210 cortes 10.0Ah hasta 285 cortes 12.0Ah hasta 340 cortes	2.5Ah hasta 18 min 4.0Ah hasta 35 min 5.0Ah hasta 45 min 6.0Ah hasta 55 min 7.5Ah hasta 72 min 10.0Ah hasta 93 min 12.0Ah hasta 110 min	2.5Ah hasta 18 min 4.0Ah hasta 35 min 5.0Ah hasta 45 min 6.0Ah hasta 55 min 7.5Ah hasta 70 min 10.0Ah hasta 90 min 12.0Ah hasta 110 min	2.5Ah hasta 27 min 4.0Ah hasta 50 min 5.0Ah hasta 60 min 6.0Ah hasta 75 min 7.5Ah hasta 95 min 10.0Ah hasta 125 min 12.0Ah hasta 150 min	2.5Ah hasta 25 min 4.0Ah hasta 40 min 5.0Ah hasta 52 min 6.0Ah hasta 60 min 7.5Ah hasta 80 min 10.0Ah hasta 105 min 12.0Ah hasta 125 min
LONGITUD DE LA CUCHILLA	51cm	_	-	-	-	-
ANCHO DE CORTE	-	_	38cm	40cm	30cm	23cm
DIÁMETRO DE HILO SUMINISTRADO	-	_	2.4mm doble hilo	2.4mm	-	-
CABEZAL DE CORTE	-	_	Cabezal de rápida recarga	Powerload™	-	-
TIPO DE EJE	-	_	Recto	Carbon Fibre	_	_
DIÁMETRO DEL ORIFICIO	-	_	-	-	25.4mm	_
CAPACIDAD DE CORTE	26mm	-	-	-	-	-
MATERIAL DE LA CUCHILLA Y TIPO	Cuchilla de doble filo en acero, cortada con láser	_	_	-	Cuchilla de tres puntas de metal	-
ÁNGULOS DE CORTE FIJOS	12 / 9 articulado ángulos de corte	-	-	-	-	-
LONGITUD DE LA ESPADA	-	25cm	-	-	-	-
PASO DE CADENA	-	9.5mm, 1.1mm	-	-	-	-
MÁX. DIÁMETRO DE CORTE	-	200mm	-	-	-	-
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE ACEITE	-	220ml	-	-	-	-
SENTIDO DE ROTACIÓN	-	_	_	-	-	2 cuchillas contra- rotativas
TIPO DE CUCHILLA	-	_	-	-	-	Aleación de acero de alta resistencia
VIBRACIÓN (M/S²)	-	_	_	-	_	1.1/1.5
CLASIFICACIÓN DEL RUIDO	-	_	_	-	_	83dB(A) / 96dB(A)
VELOCIDAD DE CORTE	-	_	_	-	_	450rpm
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200
PESO PESO	2.3kg	3.9kg	5kg	2.2kg	5.5kg
LONGITUD TOTAL	92cm	92cm	102cm	140cm	176cm
TIEMPO DE Funcionamiento*	2.5Ah N/A 4.0Ah hasta 50 min 5.0Ah hasta 60 min 6.0Ah hasta 75 min 7.5Ah hasta 100 min 10.0Ah hasta 132 min 12.0Ah hasta 158 min	2.5Ah hasta 40 min 4.0Ah hasta 60 min 5.0Ah hasta 80 min 6.0Ah hasta 100 min 7.5Ah hasta 120 min 10.0Ah hasta 160 min 12.0Ah hasta 190 min	2.5Ah hasta 50 min 4.0Ah hasta 120 min 5.0Ah hasta 120 min 6.0Ah hasta 140 min 7.5Ah hasta 150 min 10.0Ah hasta 200 min 12.0Ah hasta 280 min	2.5Ah hasta 50 min 4.0Ah hasta 80 min 5.0Ah hasta 100 min 6.0Ah hasta 120 min 7.5Ah hasta 160 min 10.0Ah hasta 210 min 12.0Ah hasta 250 min	2.5Ah hasta 45 min 4.0Ah hasta 75 min 5.0Ah hasta 90 min 6.0Ah hasta 110 min 7.5Ah hasta 135 min 10.0Ah hasta 180 min 12.0Ah hasta 216 min
LONGITUD DE LA CUCHILLA	20cm	24cm	_	-	_
LONGITUD / DIÁMETRO DE LA VARILLA	-	-	_	33cm/0.5cm	-
PROFUNDIDAD DE CORTE	Hasta 75mm	-	-	-	_
GROSOR DE LA CUCHILLA	3mm	-	-	-	_
CANTIDAD DE VARILLAS	-	-	-	10 (5+5)	-
MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA ESCROMBROS	Aluminio con goma	Plástico	Plástico	-	-
ANCHO DE CORTE	-	21/24cm	-	-	_
FRANJA DE LIMPIEZA	-	-	560mm	-	300mm
VELOCIDAD DE TRABAJO DEL SUELO	-	-	Baja 240rpm, Alta 210rpm	-	2000-1650rpm
RANGO DE TRABAJO	-	-	-	58cm-33cm	_
DIÁMETRO DE CEPILLO	-	-	1.5mm	-	_
DIÁMETRO DEL ORIFICIO	25.4mm	-	-	-	_
DIMENSIÓN	-	-	102 x 56.5 x 29.5cm	-	-
MATERIAL DE VARILLA	-	-	-	Fibra de carbono	-
GOLPES POR MINUTO	-	-	-	1780/2120gpm	-
MÁX. DISTANCIA DE LANZAMIENTO	-	-	-	-	7.5m
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años

\*El tiempo de funcionamiento puede variar en función de la batería usada, nivel de carga de la batería y la técnica de operación utilizada.

# PREPÁRESE PARA CUALQUIER TAREA CON LOS KITS MULTIHERRAMIENTA EGO POWER+

Una alternativa excelente para disfrutar todos los beneficios de la energía sin gasolina. Los kits multiherramienta EGO Power<sup>+</sup> combinan las herramientas más utilizadas, con la potencia y el rendimiento necesario para completar cualquier trabajo.





MULTIHERRAMIENTA EGO POWER<sup>+</sup> 103



LOS PRODUCTOS DE NUESTRA INNOVADORA GAMA DE LA ENERGÍA EN SITUACIONES COTIDIANAS.







# POTENCIA PORTÁTIL SIEMPRE QUE LA NECESITE

Compatible con cualquier batería EGO ARC Lithium™, el Nexus Escape ofrece alimentación eléctrica donde y cuando la necesite.

Con una potente toma de 240 V CA y tres puertos USB, permite suministrar corriente a diversos dispositivos eléctricos (móviles, portátiles, cámaras, luces) hasta un máximo de 500 W. Resulta ideal para ir de acampada, pasar el día en la playa, ir a festivales de música o incluso usar en casa. Es ligero y no ocupa mucho espacio, así que lo puede llevar en la mochila o guardarlo en una tienda de campaña.





#### PAN15NNF

### INVERSOR DE ENERGÍA NEXUS ESCAPE 150W

El EGO Power<sup>+</sup> Nexus Escape, con su toma de 240 V CA (150 W) y sus 2 puertos USB, le permite cargar dispositivos o servir como fuente de alimentación allá donde vaya. El diseño ligero y el asa de transporte hacen que sea fácil de llevar de un lado a otro.



POWER

NOVEDADES 2023

#### PAD5000E

### INVERSOR DE ENERGÍA NEXUS ESCAPE 500W

El nuevo EGO Power<sup>+</sup> Nexus Escape tiene tres puertos USB de diferentes tipos y una toma de 230 V CA con 500 W de potencia para cargar o alimentar varios dispositivos a la vez. Un inversor de onda senoidal pura que puede utilizarse hasta con los dispositivos electrónicos más sensibles.

		,	_
PARAT R	E PROPORCION	AD FLIFDOIA O	$\mathbf{U}$
L APA/ II	F PRIIPIIRI IIIN	VK ENEKITIV II	LΔKItΔK
UNI NL D	L I IVOI UIVUIUIT	VIV FIJFIVOIV O	UNIVUNIV

\*Basado en una batería de 7.5Ah BA4200T



10 PORTÁTILES



36 TELÉFONOS



TV DE 42" DURANTE 8 Horas

CAPACIDAD

MÉTODO DE

GARANTÍA

DOMÉSTICA

GARANTÍA PROFESIONAL

PESO SIN BATERÍA



150W

0.5kg

5 años

Compatible con cualquier

batería portátil ego

DRONES

PAD1501E: Incluye inversor

de energía, batería de 2,5 Ah y cargador estándar



500W

1.6kg

5 años

Compatible con cualquier

PAD5001E: Incluye inversor

batería portátil ego



GAMA "LIFESTYLE" EGO POWER+ 107

# **NUESTRA MEJOR** INNOVACIÓN HASTA LA FECHA

NOVEDADES 2023

Con el doble de caudal que un ventilador estándar de 50cm, el nebulizador EGO Power<sup>+</sup> de 45cm es una herramienta esencial para trabajar en condiciones de calor.

Incluye dos modos de nebulización (intermitente y continua), cinco ajustes de velocidad (de 700 a 2350 l/s) y tiene un radio de refrigeración impresionante (50m²). Además, gracias a su limitado nivel acústico (solo 68dB) y a su autonomía (60 horas con la batería de 5,0Ah y en la velocidad uno), es apto para uso tanto interior como exterior. Su diseño ligero y superportátil hace que sea ideal para trabajos en lugares calurosos, eventos deportivos, acampadas y barbacoas.




# FN1800E

# **NEBULIZADOR DE 45CM**

Con un área de refrigeración de hasta 50m², dos modos de nebulización, cinco ajustes de velocidad y el doble de caudal que un ventilador estándar de 50cm, el nebulizador EGO Power<sup>+</sup> de 45cm es ideal para refrescar espacios tanto interiores como exteriores.

	FN1800E
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO*	2.5Ah hasta 31 horas 4.0Ah hasta 50 horas 5.0Ah hasta 63 horas 6.0Ah hasta 76 horas 7.5Ah hasta 95 horas 10.0Ah hasta 127 horas 12.0Ah hasta 152 horas
PESO (SIN BATERÍA)	10.4kg
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años
GARANTÍA PROFESIONAL	1 año





# POTENCIA PORTÁTIL

Con un flujo luminoso de hasta 10.000 lúmenes, el foco de trabajo portátil EGO Power<sup>+</sup> es el sistema de iluminación a batería para exteriores más potente del mundo.

Cuenta con cinco ajustes de brillo para adaptar el nivel de luz a las necesidades, y también con un modo de luz extra para disfrutar del máximo rendimiento. Los paneles plegables con difusor permiten iluminar en un radio de 360°. Gracias a su diseño compacto y el asa integrada, es fácil de transportar y guardar. Con el puerto USB-A integrado, podrá cargar dispositivos durante los desplazamientos. Esta versátil herramienta es perfecta para iluminación ambiental o de trabajo, o simplemente para dar luz en superficies amplias.



NOVEDADES 2023

#### FOCO DE TRABAJO PORTÁTIL

El foco portátil EGO Power<sup>+</sup> es perfecto para iluminación ambiental o de trabajo. Incluye cinco niveles de brillo, paneles plegables y elementos para que sea fácil de transportar y guardar.

	LT1000E					
NIVEL DE BRILLO	1	2	3	4	5	EXTRA
FLUJO LUMINOSO/BRILLO (4 PANELES COMBINADOS)	600lm	1600lm	3200lm	4800lm	6400lm	10.000lm
AUTONOMÍA APROXIMADA* (4 PANELES CON BATERÍA EGO 56 V DE 5,0 Ah)	36h	16h	8h	5h	4h	1h
PESO (SIN BATERÍA)	4.3kg					
GARANTÍA DOMÉSTICA	5 años					
GARANTÍA PROFESIONAL	1 año					

\*La luz iluminará a 10.000lm a una temperatura ambiente de 25°C (77°F) alrededor de 1 hora. Por favor, tome nota de que esa autonomía de 1 hora va a depender totalmente de la temperatura ambiente. A temperaturas ambientes mñas frías, el modo "Boost" (Turbo) ofrecerá mayor autonomía, pero a un temperatura ambiente muy calurosa ofrecerá menor autonomía.

108 GAMA "LIFESTYLE" EGO POWER+ GAMA "LIFESTYLE" EGO POWER+ 109



# EL CAMBIO Empieza hoy

En nuestra opinión, las herramientas, por más que ayuden a mejorar nuestro entorno, no deben resultar nunca perjudiciales para el medioambiente.



La iniciativa Challenge 2025 es un ejemplo de nuestro compromiso de educar a los usuarios de herramientas para exteriores y ayudarles a que, a la hora de comprar nuevos equipos, se decanten por la única alternativa lógica: las herramientas a batería. Vamos a dejar la gasolina donde le corresponde: en el pasado.

Nuestro objetivo con la iniciativa Challenge 2025 es que, para 2025, las baterías sean la fuente de energía principal para equipos de uso en exteriores, lo cual supondría una reducción significativa del ruido y las emisiones perjudiciales, además de una mejora de la seguridad y la comodidad de los usuarios.

# Nuestra responsabilidad como líderes tecnológicos.

Por nuestra experiencia, y por contar con tecnología líder a nivel mundial, sentimos que tenemos la responsabilidad de fomentar la transición de los combustibles fósiles a las baterías eléctricas, y por ello creamos herramientas que superan a las de gasolina en todos los sentidos.

# Exija más.

Exija más de las herramientas que utilice en su jardín.

Exija más de los equipos de jardinería y paisajismo encargados del mantenimiento de las zonas verdes en su oficina o su escuela.

Exija más de sus servicios municipales de jardinería.

# ZER EMISSION

Las herramientas a batería EGO no generan emisiones y son más baratas de operar y mantener que las herramientas equivalentes de gasolina.

# Más allá del Challenge 2025.

Entendemos que, para ayudar al medioambiente, no basta con hacer mejoras en nuestros productos, sino que también debemos contribuir a reparar el daño causado.

Por eso colaboramos con la ONG Eden Reforestation
Projects y nos comprometemos a plantar un
árbol por cada herramienta EGO que se venda en
Europa y también por cada vez que se registre
una herramienta para obtener una ampliación de
garantía. Eden Reforestation Projects trabaja con
comunidades locales de todo el mundo para repoblar
bosques a gran escala con el fin de crear empleo,
proteger los ecosistemas y ayudar a mitigar los
efectos del cambio climático.

Challenge 2025 no es más que una iniciativa, y no será la última.



**Eden Reforestation Projects** 



84%
está de acuerdo en que cada
uno de nosotros debería
ayudar a reducir
la polución

73%

DE LAS PERSONAS ESTÁN TOMANDO MEDIDAS PARA REDUCIR SU IMPACTO AMBIENTAL



Para más información sobre nuestro Challenge 2025 y nuestra Visión a 5 años, visite nuestra página web challenge2025.eu.

# MIRANDO AL FUTURO

Nuestra causa no para de ganar adeptos, pero seguiremos colaborando con otras ONG y entidades comprometidas con ese mismo objetivo para solicitar a la UE que se generalice el debate parlamentario sobre la cuestión. Para nosotros, la importancia de hacer la transición de las herramientas de gasolina a las de batería eléctrica es evidente; de hecho, muchas regiones de toda Europa ya están adoptando medidas en ese sentido, y la situación a nivel industrial también está cambiando muy rápido.

Juntos, crearemos un futuro más limpio, silencioso y seguro y, sobre todo, más respetuoso con el medioambiente.





110 | UN FUTURO MÁS VERDE | 111

# TODO LO QUE NECESITA PARA SEGUIR CORTANDO, SEGANDO Y SOPLANDO

# CUCHILLAS, CADENAS Y ESPADAS PARA MULTIHERRAMIENTA Y SISTEMA TELESCÓPICO PARA PODA EGO POWER+

Cuchilla para cortabordes Multiherramienta EA0800



#### AC1001

Cadena para podadora de altura PSA1000 Y PSX2500



Espada para podadora de altura PSA1000 Y PSX2500



#### ACB9500

Conjunto de discos para cultivador multiherramienta CTA9500



#### ARB2100

Rodillo barredor (par) para multiherramienta BBA2100



#### ABS2100

Cepillo barredor (par) para multiherramienta BBA2100



#### ANF33NN

Varillas de fibra de carbono para vareador de aceitunas OSA1000

Espada de 25cm para



#### AC10000

Cadena de 25cm para motosierra PS1000E



# CUCHILLAS Y RODILLOS PARA CORTACÉSPEDES EGO POWER+

#### AR2NN1

Cuchilla de recolección nara LM2010F\_LM2010F-SP LM2020E, LM2020E-SP [equipado de serie]

#### AB2101

Cuchilla de recolección, de 52cm. para LM2100E-SP. LM2120E-SP [equipado de serie]

#### AB2102D-E

Cuchilla de recolección, dual, de 52cm, para LM2130E-SP (conjunto de 2) [equipado de serie]

Hoia de embolsado para ZT5200E-L

#### AB2000

Cuchilla de mulching (triturado) para LM2000E. LM2010E. LM2010E-SP. LM2020E. LM2020E-SP

#### AB2100

52cm Cuchilla de mulching (triturado) para LM2100E-SP, LM2120E-SP

#### AB2100D-E

Cuchilla de mulching (triturado), dual, de 52cm. para LM2130E-SP (conjunto de 2)

42cm Cuchilla de mulching (triturado) nara LM1700E. LM1700E-SP

#### AB1900

47cm Cuchilla de mulching (triturado) para LM1900E, LM1900E-SP

#### AB1701

42cm Cuchilla de recolección para LM1700E, LM1700E-SP [equipado de serie]

#### AB1901

47cm Cuchilla de recolección para LM1900E, LM1900E-SP [equipado de serie]

#### AB4200

Cuchilla estándar de 53cm (mulching / triturado.recolección v expulsión lateral) para ZT4200E-L (una cuchilla)

#### AB4201

Cuchilla de 53cm con elevación de recortes (meior para recolección) para ZT4200E-L (una cuchilla)

# AMP4200

Conector de mulching / triturado para ZT4200E-L



# ABK4200-A

Kit de recolección para ZT4200E-L



#### ABK5200-A

Kit de embolsado para ZT5200E-L



Kit de rodillo trasero de 42cm para LM1700E, LM1700E-SP

Kit de rodillo trasero de 47cm para LM1900E, LM1900E-SP



#### AR2100

Kit de rodillos traseros para modelo LM2130E-SP de 52cm



# KITS DE MULCHING (TRITURADO)

#### ABP1700

Kit de mulching (triturado) que contiene conector (tapón) y cuchilla para LM1700E, LM1700E-SP

#### ABP1900

Kit de mulching (triturado) que contiene conector (tapón) y cuchilla para LM1900E-SP

# ABP2100D-E

Kit de mulching (triturado) que contiene conector (tapón) y cuchilla de 52cm para LM2130E-SP



#### ABP5200

Kit de triturado para ZT5200E-I



# ADAPTADOR EGO POWER+

#### ADB1000

Adaptador para uso con BH1000. RHX1000 RAX1300 RAX1500



### ACA1000

Para usar con el cargador rápido de 550W EGO



# **BOBINAS PARA** DESBROZADORAS CON CABEZAL DE HILO EGO POWER+

#### AS3800

Bobina sin hilo para cabezal STX3800. BCX3800



### AS1301

Bobina con hilo redondo de 2.0mm para ST1210E



#### AS1302

Bobina con hilo silencioso (espiral) de 2.0mm para ST1300E



#### AS1300

Bobina con hilo silencioso (espiral) de 2.4mm para ST1500E, BC1500E



# HILO PARA DESBROZADORAS FGN PNWFR+

### AL2015T •

Hilo espiral de 2.0 mm. silencioso. 15m (STRATUS)

#### AL2050T 🔷

Hilo silencioso (espiral) de 50m y 2.0mm para ST1300E y

#### AI 2415T 🔷

Hilo silencioso (espiral) de 15m y 2.4mm [naranja/verde] para todas las deshrozadoras con 35cm & 38cm de ancho de corte

#### AL2715T 🔷

Hilo silencioso (espiral) de 15m y 2.7mm [rojo/verde] para STX3800, BCX3800

### AL3012T 🔷

Hilo silencioso (espiral) de 12m v 3.0mm [amarillo/verde] para STX3800, BCX3800

### A12475T 🔷

Hilo silencioso (espiral) de 75m y 2.4mm [naranja/verde] para todas las desbrozadoras con 35cm & 38cm de ancho de corte

# AL2760T 🔷

Hilo silencioso (espiral) de 60m y 2,7mm [rojo/verde] para STX3800, BCX3800

#### ALSOSOT 🔷

Hilo silencioso (espiral) de 50m y 3.0mm [amarillo/verde] nara STX3800. BCX3800



Hilo redondo de 15m y 2.4mm [naranja] para todas las desbrozadoras con 35cm & 38cm de ancho de corte

### AL2715R 🛑

Hilo redondo de 15m y 2.7mm [rojo] para STX3800, BCX3800

# Hilo redondo de 15m y 2.7mm [amarillo] para STX3800, BCX3800



# AL2490R **(**

Hilo redondo de 90m y 2.4mm [naranja] para todas las desbrozadoras con 35cm & 38cm de ancho de corte

Hilo redondo de 80m y 2.7mm [rojo] para STX3800, BCX3800

Hilo redondo de 60m y 2.7mm [amarillo] para STX3800, BCX3800

#### AL2416P 🔷

Conjunto de 4 unidades, hilo silencioso (espiral) de 4m y 2.4mm [negro/naranja] para ST1400E-ST, ST1510E

# CABEZALES DE EGO POWER+

Cabezal de rápida recarga para STX3800, BCX3800. Se proporciona sin hilo



#### AH3810

Cabezal con inserción del hilo variable (rotación en sentido contrario de las agujas del reloj) para STX3800. BCX3800. ST1530E. BC3800E. STA1500. BCA1200

Cabezal Powerload™ para ST1510E



### AH1522

Cabezal Powerload™ para ST1400E-ST



#### AH1530

Cabezal con inserción del hilo variable (rotación en sentido de las aguias del reloi) para ST1500E-F. BC1500E-F



#### AH1600 Cabezal de corte Powerload™ para STA1600

AH1620 Cabezal de corte Line IO™ para ST1610E-T



# AH1531

Cabezal con inserción del hilo variable (rotación en sentido contrario de las agujas del reloj) para ST1530E, BC3800E, STA1500

ABT3800 Botón del cabezal de alimentación semi-automática - AH3800



#### ARR2300

Cuchillas (par) de repuesto para Rotocut (Cortador Giratorio) RTX2300, RTA2300



# **CUCHILLA PARA DESBROZADORA EGO POWER**+

Cuchilla con tres puntas para desbrozadora STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E BCA1200. STA1500



Cuchilla de nylon flexbible con tres puntas para desbrozadora STX3800, BCX3800. ST1530E. BC3800E. BCA1200. STA1500



ACCESORIOS EGO POWER+ | 113 112 ACCESORIOS EGO POWER

# PROTECTOR DE CUCHILLAS PARA CORTASETOS **EGO POWER**<sup>+</sup>

#### ATP2000

Punta protectora de cuchilla para HTA2000, PTX5100



# MINI CORTASETOS PARA ARBUSTOS/HIERBA **FGO POWER+**

#### CCH0450E

Cargador de 12V para CHT2001E



# CBA0240

Batería de 2,0Ah y 12V para CHT2001E



# BOLSAS **EGO POWER**<sup>+</sup>

#### BCS1000

Bolsa resistente para motosierra



### BMH1000

Bolsa resistente para multiherramienta v accesorios con ruedas de transporte

#### CM001

Cubierta de almacenamiento para cortacéspedes



#### CRM001 Cubierta para Z6

ZT4200E-L



# **CADENAS DE MOTOSIERRAS EGO POWER**<sup>+</sup>

#### AC1201

Cadena 90PX de 30cm para CSX3000

#### AC1401

Cadena 90PX de 35cm para CS1400E

#### AC1601

Cadena 90PX de 40cm para CS1600E

# AC1801

Cadena 91PX de 45cm para CS1800E

# **ESPADAS PARA MOTOSIERRAS EGO POWER**+

Espada de 30cm / 12" para CSX3000

#### AG1400

Espada de 35cm / 14" para CS1400E

#### AG1600

Espada de 40cm / 14" para CS1600E

# AG1800

#### AG1200

Espada de 45cm / 14" para CS1800E

# **EGO POWER**+ TRACTOR CORTACÉSPED CON RADIO DE GIRO CERO Z6

#### AMG1000

Módulo de almacenamiento para tractor cortacésped con radio de giro cero



#### AMS1000

Capota para tractor cortacésped con radio de giro cero



#### AMB1000

Paragolpes trasero para tractor cortacésped con radio de giro cero



# CONJUNTO DE LIMPIEZA **DE CANALETAS**

# AGC1001

Conjunto de limpieza de canaletas (incluye conjunto de gafas) para LB5300E. I B 5 8 N N F



# **GANCHO DE PARED EGO POWER**+

### AWH1500

Marco montado en la pared para colgar CHX5500 & baterías BAX



# **OUITANIEVE EGO POWER**+

#### AKS2400D

Calzos antideslizantes (par) para SNT2400E



#### ACT2400

Herramienta de limpieza del canal de descarga para SNT2400E



## ARP2120

ADC2400

Pala de goma (PAIR) para quitanieves de 52cm SNT2120E-AP



#### ASS2120

Barra rascadora para quitanieves de 52cm SNT2120E-AP



# **CORREAS PARA HOMBRO EGO POWER**+

#### AP1500

Arnés de un solo hombro **=**60 con gancho para multiherramienta, LB5300E. LB5750E, LB5800E y todas las desbrozadoras con cabezal de hilo excepto STX3800

# ARNESES EGO POWER+

#### AP4800

Arnés de un solo hombro con dos ganchos, sin anillo solo para LB4800E



#### AFH1500

Estructura y arnés de doble hombro con correas acolchadas para BAX1500, BHX1000



### ACH1500

Gancho de cable para BH1000, AFH1500



#### AP1500D

Arnés de doble hombro con almohadilla de cadera para multiherramienta & todas las desbrozadoras excepto BCX3800



#### AP1300

Correas de repuesto de doble hombro para BAX1300



## AHP1500

Complemento de arnés con almohadilla de cadera para AFH1500



# AHP1300

Complemento de arnés con almohadilla de cadera para AFH1300, BH1000



# **ACCESORIOS DE PROTECCIÓN EGO POWER**+

#### GV001E

Guantes sintéticos multiuso Tallas S a XXL.



### GS001E

Gafas de seguridad transparentes indispensables



### GS002E

Gafas de seguridad grises indispensables



#### GS003E

Gafas de seguridad amarillas indispensables



# **ALMACENAMIENTO DE BATERÍAS EGO POWER**<sup>+</sup>

#### RROX2550

Caja de transporte que puede transportar 5 baterías portátiles de todos los tamaños de EGO. Puede conectarse a BBOX3000



#### BB0X3000

Caja de transporte para BAX1500 sin arnés. Puede conectarse a BBOX2550



ACCESORIOS EGO POWER+ | 115 114 ACCESORIOS EGO POWER+

# CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO EGO POWER

#### ICONOS MULTIHERRAMIENTA EGO POWER\*



PROFUNDIDAD DE CORTE AJUSTABLE

XXCM ANCHO DE CORTE

CABEZAL "ANY INSERT

Cambio ránido. de herramientas para cada tarea



Altura de corte que

borde del césped

se adanta a cualquier





resistente

Motor de

2-velocidades

Para mayor



sin herramier adicionales

Gran ancho de corte

para un corte rápido

Ajuste del mango,

sin herramientas

y eficiente





del corte para un

corte más rápido y

In ideal nara la

Hace más ránida

y fácil la recarga

de hilo

herramienta, para los

mejores resultados

eficiente

de corte





FIBRA DE Carbono







Corte v afilado con

obtener excelentes

precisión, para

resultados

Sustitución









Corte suave

Ligero v maneiable.

sin deiar de ser

resistente

Bolsa para recoger

hierha de manera

y rápido









CABEZAL POWERLOAD<sup>®</sup>













### ICONOS DE CORTACÉSPED EGO POWER



tamaño del césped

















VELOCIDAD VARIABLE AUTOMÁTICA DE CORTE







#### ICONOS DE TRACTOR CORTACÉSPED EGO POWER+



X CUCHILLAS

XXCM ANCHO DE CORTE

CONECTOR DE MULCHING (TRITURADO)

CAPOTA

Totalmente nersonalizable nara adaptarse a su estilo de conducción

Para maximizar el

Ancho de corte que

se adapta a cualquier

tamaño del césned

Evita que la hierba

se salga de la bolsa

de recogida

Protección Ins

días de sol

ancho de corte



 $\{0\}$ 

DIRECCIÓN CON RADIO DE GIRO CERO

VOLANTE

KIT DE MULCHING (TRITIRADO)

Gira en el

mismo sitio

Conducción

como un coche

Para cortar hierha

y luego repartirla

por el césped













Protección contra polvo, suciedad v otros residuos sólidos todo el año CUBIERTA DE PROTECCIÓN









2-velocidades

aiustable nara

Sustitución

automática de hilo

en solo 10 segundos

Ajuste del mango,

Mayor ancho de corte

Trahaiar todo el

sin herramientas

adicinnales

cualquier tarea







cortacésped CAJA DE ALMACENAJE

Almacenamiento

adicional en el

#### ICONOS DE DESBROZADORAS EGO POWER<sup>†</sup>



ALIMENTACIÓN DE HILO SEMI-AUTOMÁTICA

FIBRA DE CARBONO

LINE IQ™ TECHNOLOGY

TELESCÓPICO

Amolia cobertura del corte para un corte más rápido v eficiente

Velocidad

constantemente

aiustable nara

satisfacer las

necesidades de la tarea

de hilo para que el

trabaio sea simole

v eficiente

Ligero v

extremadamente

Desbroce contiuno

nara un rendimiento

sin paradas

Versatilidad

al extender

resistente















Trabaia todo el día

con comodidad

Evita provectar

residuns ideal en

zonas delicadas



















Longitud ideal

Motor de

2-velocidades

ajustable para

cualquier tarea

Mango trasero

giratorio nara

mayor comodidad

y versatilidad

Velocidad

constantemente

ajustable para

satisfacer las

necesidades de la tarea



DOS Velocidades

adaptada a la herramienta para los mejores resultados LONGITUD DE LA CUCHILLA de corte

ICONOS DE CORTASETOS EGO POWER+









Trabaia todo el día con comodidad

COMPATIBLE CON ARNÉS PRO-X

Trabaiar todo el día con comodidad

Permite un corte

preciso y limpio

Menos vibración

nara ahordar los

Para mavor

comodidad v

versatilidad

trabajos más duros

VAV

#### ICONOS SOPLADOR Y OUITANIEVE EGO POWER\*

Trabaja todo el día

Permite el quitanieve

rápidamente, incluso

limniar la nieve

en condiciones

Anchuras generosas

para retirar hasta la

nieve más profunda

CANAL DE DESCARGA EXTREMAS

con comodidad





LANZA NIEVE XXM



Impresionantes

distancias de

proyección hasta en

las condiciones más

Neumáticos de alta

tracción y sistema

autopropulsado





















#### ICONOS DE MOTOSIERRAS EGO POWER



FRENO DE CADENA

TOPE DE GARRAS

INDICADOR DE NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA

VELOCIDAD VARIARI F

Ideal para todas las tareas de corte

Mejora de la

durante el uso

Tope de garras

Avisa cuando hay

Trabaia todo el día

con comodidad

que recargar

en metal

seguridad





















Trabaiar todo el





















XXCM
LONGITUD DE de corte

Ancho de corte aue se adapta a cualquier





Evita que la hierha

se salga de la bolsa

de recogida

Velocidad variable

oara adaotarse a





CUBIERTA DE POLIPROPILENO









Hace más ránida y fácil la recarga de hilo CABEZAL "ANY INSERT"

BAJO ARROJO DE ESCOMBROS

día con comodidad

116 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO EGO POWER+



Su distribuidor local:



www.egopowerplus.com







